

iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T1932MSC-B2X

Produktname : ProLite
T1932MSC-B2X

ProLite T1932MSC-B2X - 19", IPS LED, 5 : 4, 1280 x 1024, 225 cd/m², 14 ms, 1000 : 1, 2 x 1W

iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz:

Der Multitouch ProLite T1932MSC-B2X mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale (48 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratzt Display voll funktionsfähig. Dank IPS-Panel Technologie liefert das Gerät exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	48,3 cm (19")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1280 x 1024 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Natives Seitenverhältnis *	5:4	Wandmontage	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Panel-Typ *	IPS	Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Touchscreen *	✓		
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Touch-Technologie	Multitouch		
Helligkeit	225 cd/m²	Anzahl OSD-Sprachen	8
Reaktionszeit *	14 ms	Plug & Play	✓
Bildschirmform *	Flach	LED-Anzeigen	✓
Seitenverhältnis	5:4		
Kontrastverhältnis *	1000:1		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,294 x 0,294 mm		
Horizontaler Scanbereich	31,4 - 80 kHz		
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz		
Sichtbare Größe (diagonal)	48 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	48 cm		
Separate H/V-Sync	✓		
Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
AMD FreeSync *	✗	Stromverbrauch (Standby) *	2 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓	AC Eingangsspannung	100-240 V
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Netzteiltyp	AC
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10		
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
		Gewicht und Abmessungen	
		Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	432 x 219 x 391 mm
		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	432 mm
		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	219 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	391 mm
		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,9 kg
		Breite (ohne Standfuß)	432 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	54,5 mm

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Höhe (ohne Standfuß)	358 mm
RMS-Leistung	2 W	Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, AUX, USB, VGA
Megapixel (ca.)	1,3 MP	Schnellstartübersicht	✓
Integrierte Kamera *	✗	Sonstige Funktionen	
Design		Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
Produktfarbe *	Schwarz	Display, sichtbarer Bereich BxH	376,5 x 301,1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✓
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Zertifizierung	CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, CU, cULus
DVI Anschluss	✓	Logistikdaten	
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Warentarifnummer (HS)	85285210
Audioanschlüsse	1		



4948570113736

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.