

iiyama ProLite P1671HSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: P1671HSC-B1

Produktname : P1671HSC-B1

15.6" (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit USB-C-Dock, integrierten Lautsprechern & Lederhülle

iiyama ProLite P1671HSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

Arbeiten Sie von überall mit dem iiyama ProLite P1671HSC-B1, einem tragbaren 15.6" (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit einem Gewicht von nur 0,7 kg bzw. lediglich 1,12 kg inklusive Lederhülle.. Dank seiner schlanken und leichten Bauweise eignet er sich ideal für Reisen, Remote-Arbeit oder Hot-Desking. Er lässt sich schnell einrichten, bietet zwei Betrachtungswinkel (45° oder 60°) und eine Lederabdeckung, die den Bildschirm schützt und gleichzeitig als Standfuß dient. Integrierte Lautsprecher liefern klaren Klang für Anrufe und Unterhaltung, sodass keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind. Ein USB-C-Kabel überträgt das Bildsignal von Ihrem Laptop zum Monitor, während das gestochene scharfe Panel, die FlickerFree-Technologie und die Blaulichtreduzierung den ganzen Tag über Komfort und Produktivität gewährleisten.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	39,6 cm (15.6")	HDMI *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HD-Typ *	Full HD	HDMI-Version	1.4
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Kopfhörerausgänge	1
Panel-Typ *	IPS	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	HDCP	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²	VESA-Halterung *	✗
Reaktionszeit *	3 ms	Neigungsverstellung	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungswinkelbereich	-45 - 60°
Display-Oberfläche	Matt	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildschirmform *	Flach	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Kontrastverhältnis *	1000:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Anzahl OSD-Sprachen	11
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Energie	
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	9,5 kWh
Pixel Abstand	0,17925 x 0,17925 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	8 W
Horizontaler Scanbereich	15 - 82 kHz	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Sichtbare Größe (horizontal)	34,4 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Sichtbare Größe (vertikal)	19,4 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildschirmdiagonale (cm)	39,5 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Netzteiltyp	Intern
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Energieeffizienzkala	A bis G
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
AMD FreeSync *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	355,5 mm
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	12 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	211 mm
Multimedia		Gewicht (inklusive Standfuß)	700 g
Anzahl der Lautsprecher	2		
RMS-Leistung	2 W		
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Integrierte Kamera *	✗		

Design		Verpackungsdaten	
Marktpositionierung *	Business	USB Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe *	Schwarz	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C
Integrierter USB-Hub *	✗	Schnellstartübersicht	✓
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Nachhaltigkeit	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
USB Power Delivery	✓	Sonstige Funktionen	
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, colour temp.), OSD settings (H. position, V. position, OSD background, OSD time, OSD control, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all)
		Benutzerkontrollen	
		Gewicht	700 g
		Höhe	211 mm
		Breite	355,5 mm
		Tiefe	12 mm
		Bedienfeld	Power/ Signal Select/ Exit, Menu: Scroll Up/ Brightness, Scroll Down/ Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.