

iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XUB3297QSNP-B1

Produktname : XUB3297QSNP-B1

Ein 32" (80 cm) Monitor mit QHD IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock, KVM-Switch, RJ45 (LAN) und 95W Stromversorgung

iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	81,3 cm (32")	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	Quad HD	Ethernet/LAN	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Wandmontage	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit *	1 ms	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Display-Oberfläche	Matt	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Kontrastverhältnis *	1000:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	23 - 5°
Bildwinkel, vertikal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pixel Abstand	0,273 x 0,273 mm	Energie	
Horizontaler Scanbereich	30 - 150 kHz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	31,7 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm		
DDC/CI	✓		
Farbtiefe	8 Bit		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%		

Bildschirm		Energie	
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	47,5 kWh
Leistungen		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	40 W
AMD FreeSync *	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Low-Blue-Light-Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multimedia		Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Lautsprecher	2	Energieeffizienzskala	A bis G
RMS-Leistung	5 W	Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245,5 mm
Marktpositionierung *	Business	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	602 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,5 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	714 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	245,5 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Höhe (ohne Standfuß)	452 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungsdaten	
Anzahl der Downstream-Ports	4	Verpackungsbreite	795 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungstiefe	185 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungshöhe	506 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Paketgewicht	11,6 kg
USB Power Delivery	✓	Verpackungsart	Box
USB-Stromversorgung bis zu	95 W	Lieferumfang	
HDMI *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
HDMI-Version	2.0	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res technology), colour settings (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select (HDMI, DP, USB-C, Auto), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (KVM, USB-C, USB Charge, MST DP-out), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, Motion blur reducer, HDR, opening logo, power LED, memory recall)
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4		
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	9,5 kg
		Breite	714 mm
		Tiefe	245,5 mm
		Bedienfeld	Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Eco, Input/Exit
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Herstellergarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



4948570124435

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.