

iivama ProLite XB2797QSNP-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2797QSNP-B1

Produktname : XB2797QSNP-B1

27" (68.5 cm) QHD-Monitor mit USB-C-Docking, KVM-Switch und LAN – alles, was Sie für einen smarten Arbeitsplatz in einem Display benötigen
iivama ProLite XB2797QSNP-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Leistungen

AMD FreeSync *	✓
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓

Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✓
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Neigungsverstellung	✓
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	21 W
Stromverbrauch (Standby) *	21 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	547,5 mm

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,9 kg
RMS-Leistung	4 W	Höhe (ohne Standfuß)	403,5 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	691 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungstiefe	142 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	447 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Paketgewicht	8 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	USB Kabellänge	1,5 m
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Lieferumfang	
Anzahl der Downstream-Ports	4	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
USB Power Delivery	✓	Stromkabellänge	1,5 m
USB-Stromversorgung bis zu	96 W	Nachhaltigkeit	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), Extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
Kopfhörerausgang *	✓		
Eingebaute KVM-Umschaltung	✓		
HDCP	✓		
Netzwerk			
Ethernet/LAN	✓		
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5,9 kg
		Breite	613 mm
		Tiefe	209,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Herstellergarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



4948570125944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.