

iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: TF2234MC-B7AGB

Produktname : TF2234MC-B7AGB

22" (54.6 cm) 10-Punkt Open Frame Touch Monitor mit Anti-Glare-Beschichtung und erhöhter Helligkeit iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	19 kWh
HD-Typ *	Full HD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	18 W
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Panel-Typ *	IPS	Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Touchscreen *	✓	Netzteiltyp	Extern
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer	Energieeffizienzska	A bis G
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	Gewicht und Abmessungen	
Touch-Technologie	Multitouch	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	517,5 mm
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	46 mm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	313,5 mm
Helligkeit	300 cd/m²	Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Reaktionszeit *	8 ms	Breite (ohne Standfuß)	517,5 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhe (ohne Standfuß)	313,5 mm
Bildschirmform *	Flach	Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 kg
Kontrastverhältnis *	1000:1	Verpackungsdaten	
Bildwinkel, horizontal	178°	Verpackungsbreite	610 mm
Bildwinkel, vertikal	178°	Verpackungstiefe	160 mm
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Verpackungshöhe	405 mm
Pixel Abstand	0,247 x 0,247 mm	Paketgewicht	6,8 kg
Horizontaler Scanbereich	30 - 84 kHz	Lieferumfang	
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm	Schnellstartübersicht	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm	Nachhaltigkeit	
Oberflächenhärte	6H	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Leistungen		Sonstige Funktionen	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
AMD FreeSync *	✗		
Handflächenabweisung	✓		

Multimedia		Sonstige Funktionen	
Eingebautes Mikrofon	✗	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Integrierte Kamera *	✗		
Design			
Produktfarbe *	Schwarz	AC-Netzadapter	✓
Vorderer Rahmen	Schwarz		
Glasdicke	1,5 mm		
Anschlüsse und Schnittstellen		Display, sichtbarer Bereich BxH	476 x 267,7 mm
USB-Touch-Anschluss	✓	Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
HDCP	✓	Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Ergonomie		Helligkeit	300 cd/m²
VESA-Halterung *	✓	Verpackungsinhalt	AC adapter
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Aktiver Displaybereich (B x H)	476 x 267,7 mm
Wandmontage	✓	Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
On-Screen-Display (OSD)	✓	Gewicht	4,4 kg
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch	Höhe	313,5 mm
		Breite	517,5 mm
		Tiefe	46 mm
Anzahl OSD-Sprachen	9	Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
		Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten			
		Produkte pro Palette	48 Stück(e)
		Pallettenbreite netto	109 cm
		Pallettenlänge netto	192,7 cm
		Palettenhöhe netto	109 cm
		Warentarifnummer (HS)	85285210



4948570118373

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.