

# iivama ProLite XB2497HSNH-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2497HSNH-B1

Produktname : XB2497HSNH-B1

24" (60.5 cm) IPS-Monitor mit integrierter 5-MP-Windows-Hello-Kamera, Mikrofon, USB-C-Dock, LAN-Anschluss und einem um 150 mm höhenverstellbaren Standfuß  
iivama ProLite XB2497HSNH-B1. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                       |                       | Anschlüsse und Schnittstellen      |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 60,5 cm (23.8")       | HDCP                               | ✓                                                                                                                             |
| Display-Auflösung *              | 1920 x 1080 Pixel     | Netzwerk                           |                                                                                                                               |
| HD-Typ *                         | Full HD               | Ethernet/LAN                       | ✓                                                                                                                             |
| Natives Seitenverhältnis *       | 16:9                  | Ergonomie                          |                                                                                                                               |
| Bildschirmtechnologie *          | LED                   | VESA-Halterung *                   | ✓                                                                                                                             |
| Panel-Typ *                      | IPS                   | Panel-Montage-Schnittstelle        | 100 x 100 mm                                                                                                                  |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                     | Verbessertes Kabelmanagement       | ✓                                                                                                                             |
| Touchscreen *                    | ✗                     | Kabelsperr-Slot *                  | ✓                                                                                                                             |
| Helligkeit (typisch)             | 350 cd/m²             | Slot-Typ Kabelsperr                | Kensington                                                                                                                    |
| Reaktionszeit (MPRT)             | 1 ms                  | Höhenverstellung *                 | ✓                                                                                                                             |
| Display-Oberfläche               | Matt                  | Einstellbare Höhe (max.)           | 15 cm                                                                                                                         |
| Bildschirmform *                 | Flach                 | Pivot                              | ✓                                                                                                                             |
| Kontrastverhältnis *             | 1500:1                | Schwenkbar                         | ✓                                                                                                                             |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 80000000:1            | Schwenkwinkelbereich               | -60 - 60°                                                                                                                     |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 100 Hz                | Neigungsverstellung                | ✓                                                                                                                             |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                  | Menüsprachen                       | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                  |                                    |                                                                                                                               |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben | Energie                            |                                                                                                                               |
| Pixel Abstand                    | 0,275 x 0,275 mm      | Energieeffizienzklasse (SDR) *     | D                                                                                                                             |
| Horizontaler Scanbereich         | 30 - 115 kHz          | Energieeffizienzklasse (HDR) *     | Nicht verfügbar                                                                                                               |
| Sichtbare Größe (horizontal)     | 52,7 cm               | Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 15 W                                                                                                                          |
| Sichtbare Größe (vertikal)       | 29,6 cm               | Stromverbrauch (Standby) *         | 0,5 W                                                                                                                         |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 60,5 cm               | Stromverbrauch (aus)               | 0,3 W                                                                                                                         |
| sRGB Abdeckung (klassisch)       | 99%                   | AC Eingangsspannung                | 100 - 240 V                                                                                                                   |
| NTSC Abdeckung (typisch)         | 72%                   | AC Eingangsfrequenz                | 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Leistungen                       |                       | Netzteiltyp                        | Intern                                                                                                                        |
| NVIDIA G-SYNC *                  | ✓                     |                                    |                                                                                                                               |
| AMD FreeSync *                   | ✓                     |                                    |                                                                                                                               |
| Flimmerfreie Technologie         | ✓                     |                                    |                                                                                                                               |

| Multimedia                          |                       | Gewicht und Abmessungen                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Lautsprecher             | 2                     | Gerätebreite (inkl. Standfuß)          | 539 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RMS-Leistung                        | 4 W                   | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)           | 209,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eingebaute Lautsprecher *           | ✓                     | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)            | 513 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Megapixel (ca.)                     | 5 MP                  | Gewicht (inklusive Standfuß)           | 5,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eingebautes Mikrofon                | ✓                     | Höhe (ohne Standfuß)                   | 373,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Integrierte Kamera *                | ✓                     | Verpackungsdaten                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design                              |                       | Verpackungsbreite                      | 685 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marktpositionierung *               | Büro                  | Verpackungstiefe                       | 126 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktfarbe *                      | Schwarz               | Verpackungshöhe                        | 405 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse und Schnittstellen       |                       | Paketgewicht                           | 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Integrierter USB-Hub *              | ✓                     | USB Kabellänge                         | 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-Hub-Version                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lieferumfang                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| USB-Upstream-Porttyp                | USB Typ-C             | Mitgelieferte Kabel                    | AC, HDMI, USB Typ-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl der Downstream-Ports         | 4                     | HDMI-Kabellänge                        | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1                     | Stromkabellänge                        | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB Power Delivery                  | ✓                     | Nachhaltigkeit                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| USB-Stromversorgung bis zu          | 65 W                  | Nachhaltigkeitszertifikate             | ErP, TCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDMI *                              | ✓                     | Sonstige Funktionen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse              | 1                     | Benutzerkontrollen                     | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?) |
| HDMI-Version                        | 1.4                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse       | 1                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge     | 1                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPorts-Version                | 1.2                   | Verpackungsinhalt                      | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopfhörerausgang *                  | ✓                     | Gewicht                                | 5,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |                       | Breite                                 | 539 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |                       | Tiefe                                  | 209,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |                       | Bedienfeld                             | Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |                       | Konformitätsbescheinigungen            | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |                       | Herstellergarantie                     | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |                       | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                       | Technische Details                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |                       | Wiederholfrequenz                      | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



4948570125968

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.