

iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XCB4994DQSU-B1

Produktname :
XCB4994DQSU-B1

49" (124 cm) Dual-QHD-Monitor mit curved Bildschirm und großzügigem Arbeitsbereich für nahtloses Multitasking und höhere Produktivität
iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 2 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")	HDMI *	✓
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HD-Typ *	Dual QHD	HDMI-Version	2.0
Natives Seitenverhältnis *	32:9	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Bildschirmtechnologie *	LCD	DisplayPorts-Version	1.2
Panel-Typ *	VA	Kopfhörerausgang *	✓
Touchscreen *	✗	HDCP	✓
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	Ergonomie	
Reaktionszeit *	2 ms	VESA-Halterung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Display-Oberfläche	Matt	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1000R	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Neigungsverstellung	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildwinkel, horizontal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch	
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energie	
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Horizontaler Scanbereich	30 - 185 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	44 W
Sichtbare Größe (horizontal)	119,2 cm	Stromverbrauch (Standby) *	44 W
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale (cm)	124 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Netzteiltyp	Intern
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Gewicht und Abmessungen	
NTSC Abdeckung (typisch)	80%	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1150,5 mm
Leistungen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	356 mm
NVIDIA G-SYNC *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	541 mm
AMD FreeSync *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	11,9 kg
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Höhe (ohne Standfuß)	411 mm
Flimmerfreie Technologie	✓		

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	9,7 kg
Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungsbreite	1920 mm
RMS-Leistung	10 W	Verpackungstiefe	370 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungshöhe	485 mm
Integrierte Kamera *	✗	Paketgewicht	22,3 kg
Design		Verpackungsart	Box
Marktpositionierung *	Professionell	USB Kabellänge	1,8 m
Produktfarbe *	Schwarz	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Integrierter USB-Hub *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Anzahl der Downstream-Ports	4	Stromkabellänge	1,8 m
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Nachhaltigkeit	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
		Sonstige Funktionen	
		Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	11,9 kg
		Breite	1150,5 mm
		Tiefe	356 mm
		Bedienfeld	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



4948570127993

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.