

iiyama T2254MSC-B2AG Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Artikel-Code: T2254MSC-B2AG

Produktname : T2254MSC-B2AG

21.5" (54.6 cm) Optical Bonded PCAP 10 Punkte Touchscreen mit IPS-Panel-Technologie, Anti-Glare-Beschichtung, randlosem Glas und aktiver MPP 2.0-Stylus-Unterstützung
iiyama T2254MSC-B2AG. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")	Höhenverstellung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Einstellbare Höhe (max.)	11,2 cm
HD-Typ *	Full HD	Neigungsverstellung	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Neigungswinkelbereich	5 - 90°
Bildschirmtechnologie *	LED	On-Screen-Display (OSD)	✓
Panel-Typ *	IPS	Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Touchscreen *	✓		
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem		
Touch-Technologie	Multitouch	Anzahl OSD-Sprachen	10
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Plug & Play	✓
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Energie	
Helligkeit	300 cd/m²	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Reaktionszeit *	4 ms	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	13 kWh
Blendfreier Bildschirm	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	15 W
Bildschirmform *	Flach	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Kontrastverhältnis *	1300:1	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°	Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieeffizienzsкала	A bis G
Pixel Abstand	0,082 x 0,082 mm	Gewicht und Abmessungen	
Horizontaler Scanbereich	30 - 120 kHz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	489 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	241 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	355 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm	Gewicht (inklusive Standfuß)	4,9 kg
Oberflächenhärte	7H	Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 kg
Farbtiefe	8 Bit	Verpackungsdaten	
Leistungen		Verpackungsbreite	570 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Verpackungstiefe	151 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Verpackungshöhe	367 mm
Handflächenabweisung	✓		

Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Paketgewicht	7,6 kg
RMS-Leistung	4 W	Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Ständer enthalten	✓
Design		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Marktpositionierung *	Business	Schnellstartübersicht	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Nachhaltigkeit	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP, EPEAT Silver
Anschlüsse und Schnittstellen		Sonstige Funktionen	
Integrierter USB-Hub *	✓	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2		
Anzahl der Downstream-Ports	2	Positionelle Genauigkeit	2 mm
USB-Touch-Anschluss	✓		
HDMI *	✓	Benutzerkontrollen	Picture adjust (brightness, contrast, eco, adv. contrast, Overdrive, X-Res technology,, black tuner), color settings (6-axis, i-Style color, blue light reducer, gamma, RGB range), color temperature), OSD (horizontal position, vertical position, rotate, time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power led, usb charge), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomie		Verpackungsinhalt	Screwdriver
VESA-Halterung *	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	476 x 268 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Kabelsperr-Slot *	✓	Gewicht	4,9 kg
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Höhe	355 mm
		Breite	489 mm
		Tiefe	241 mm
		Bedienfeld	Joystick / power button - power/menu, up/input select, down, left/eco/i-Syle color/blue light reducer, right/volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Technische Details			
		Wiederholfrequenz	100 Hz



4948570125715

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.