


iivama TE9218UWI-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 2,32 m (91.5") LED WLAN 500 cd/m² 5K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7



Marke : iivama

Artikel-Code: TE9218UWI-B1AG

Produktname : TE9218UWI-B1AG

Interaktives 92" Ultra-wide Multi-Touch-Display mit 5K UHD-Auflösung und 21:9-Panoramablick

iivama TE9218UWI-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 2,32 m (91.5") LED WLAN 500 cd/m² 5K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 16/7:

Der TE9218UWI-B1AG ist ein revolutionäres interaktives 92" 5K UHD-Multi-Touchscreen-Display, welches die Zusammenarbeit und das Engagement Ihrer Mitarbeiter auf ein neues Level hebt. Das interaktive Display ist mit modernster Technologie und einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen ausgestattet und wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und Ideen teilen, zu verändern. Ob in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder bei der Zusammenarbeit in Meetings - dieses interaktive 92" Display im 21:9-Ultra-Wide-Format ist das ultimative Werkzeug zur Förderung von Kreativität, Produktivität und einer nahtlosen Kommunikation.

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	VA	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Bildschirmdiagonale *	2,32 m (91.5")	Energie	
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	227 W
Display-Auflösung *	5120 x 2160 Pixel	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Helligkeit *	500 cd/m²	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
HD-Typ *	5K Ultra HD	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Touchscreen *	✓	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	227 kWh
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	50	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Natives Seitenverhältnis	21:9	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Reaktionszeit	6,5 ms	Energieeffizienzkala	A bis G
Kontrastverhältnis	4000:1	Computersystem	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1	Computersystem *	✗
Bildwinkel, horizontal	178°	Eingebauter Prozessor *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Prozessorhersteller	ARM
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Pixel Abstand	0,418 x 0,418 mm	Speicherkapazität	8 GB
Aktiver Displaybereich (B x H)	2142 x 903,6 mm	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G610 MP4
Bildschirmdiagonale (cm)	232,5 cm	Interne Speicherkapazität	64 GB
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Installiertes Betriebssystem	Android
Wiederholfrequenz	60 Hz	Version des Betriebssystems	13
Oberflächenhärte	7H	Gewicht und Abmessungen	
Glasdicke	3 mm	Displaybreite	2203 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Display Tiefe	92 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	5	Display Höhe	1000 mm
HDMI-Version	2.0/2.1	Displaygewicht	67,6 kg
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1	Breite	2203 mm
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1	Tiefe	92 mm
DVI Anschluss *	✗	Höhe	1000 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Gewicht	67,6 kg
DisplayPorts in	1	Verpackungsdaten	
USB Anschluss *	✓	Verpackungsbreite	2360 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	8	Verpackungstiefe	1140 mm
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2	Verpackungshöhe	225 mm
USB Power Delivery	✓	Paketgewicht	88,5 kg
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Lieferumfang	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Fernbedienung enthalten	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Akkus/Batterien enthalten	✓
Audioeingang (L, R)	1	Eingabestift	✓
Audio (L,R) Out	4	Anzahl der Stylus-Stifte	4
Mikrofon-Eingang	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
RS-232C	✓	Montageset	✓
OPS-Modulslot	✓	WLAN-Modul enthalten	✓
Audio		Betriebsbedingungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
RMS-Leistung	60 W	Zertifikate	
Design		Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Produktdesign *	Kiosk-Design	Netzwerk	
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Ethernet/LAN *	✓
Ausrichtung	Horizontal	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Produktfarbe *	Schwarz	WLAN *	✓
VESA-Halterung *	✓	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm	Technische Details	
Lünettenfarbe	Black	Audio-Eingang (Mini-Buchse)	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Wiedergabemedien	✓
Leistungen		general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)	
Zweck *	Universal		
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Menüsprachen	CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch		
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7	Benutzerkontrollen	
HDCP	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
HDCP-Version	2.3	Garantiezeit	5 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
		Sonstige Funktionen	
		Schnellstartübersicht	✓
		Bluetooth	✓
		Bluetooth-Version	5.0
		Eingebautes Mikrofon	✓
		Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Netzteiltyp	Intern



4948570124305

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.