

iiyama ProLite XUB2497HSN-W2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XUB2497HSN-W2

Produktname : XUB2497HSN-W2

23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock und RJ45 (LAN)-Anschluss

iiyama ProLite XUB2497HSN-W2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß:

Der ProLite XUB2497HSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich auch Ihr Laptop automatisch mit dem gleichen Netzwerk. Ein DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung eines zweiten Monitors, somit vergrößern Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihre Bildfläche. Der XUB2497HSN wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können. Auch ohne USB-C-Dock erhältlich: XUB2497HSU-W2



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Full HD	Wandmontage	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Panel-Typ *	IPS	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✓
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Reaktionszeit *	1 ms	Pivot	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Pivot Winkel	0 - 90°
Display-Oberfläche	Matt	Schwenkbar	✓
Bildschirmform *	Flach	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Kontrastverhältnis *	1300:1	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 110 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm		
DDC/CI	✓		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		

Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Netzteiltyp	Intern
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,5 mm
Multimedia		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	500 mm
RMS-Leistung	4 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,3 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Breite (ohne Standfuß)	538,5 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	209,5 mm
Marktpositionierung *	Business	Höhe (ohne Standfuß)	350 mm
Produktfarbe *	Weiß	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	685 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	126 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungshöhe	405 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Paketgewicht	7,4 kg
Anzahl der Downstream-Ports	4	Verpackungsart	Box
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Lieferumfang	
USB Power Delivery	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Schnellstartübersicht	✓
HDMI *	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
HDMI-Version	1.4	Sonstige Funktionen	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute)
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
Netzwerk		Gewicht	5,3 kg
Ethernet/LAN	✓	Breite	538,5 mm
		Tiefe	209,5 mm
		Bedienfeld	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut, Input/Exit
		Garantiezeit	5 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Herstellergarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



4948570124954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.