

iiyama G-MASTER G2741HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: G-MASTER

Artikel-Code: G2741HSU-B1

Produktname : G2741HSU-B1



Mit dem G2741HSU Black Hawk mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus

iiyama G-MASTER G2741HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz:

Genieße mit dem 27" (□68.6 cm) Gaming-Monitor G2741HSU ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis. Dieser Monitor ist ausgestattet mit IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der FreeSync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die selbst in den dunkelsten Szenen für kristallklare Sicht sorgt, hebst du dein Gaming-Abenteuer auf die nächste Stufe.

iiyama G-MASTER G2741HSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Display-Oberfläche: Matt, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Neigungsverstellung	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Neigungswinkelbereich	-4 - 22°
HD-Typ *	Full HD	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Natives Seitenverhältnis *	16:9		
Panel-Typ *	IPS	Anzahl OSD-Sprachen	11
Touchscreen *	✗	Energie	
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Display-Oberfläche	Matt	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14,1 kWh
Bildschirmform *	Flach	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	16 W
Kontrastverhältnis *	1500:1	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°	Eingangsstrom	1.7 A
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Netzteiltyp	Intern
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm	Energieeffizienzska	A bis G
Horizontaler Scanbereich	30 - 163 kHz	Betriebsbedingungen	
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
DDC/CI	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Farbraumstandard	sRGB	Gewicht und Abmessungen	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Leistungen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	349 mm
AMD FreeSync *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	432 mm
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	4 kg
Flimmerfreie Technologie	✓	Breite (ohne Standfuß)	611,5 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	47,5 mm
Multimedia			
Anzahl der Lautsprecher	2		

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	4 W	Höhe (ohne Standfuß)	356 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungsdaten	
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsbreite	688 mm
Design		Verpackungstiefe	126 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Verpackungshöhe	442 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Paketgewicht	5,3 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		USB Kabellänge	1,5 m
Integrierter USB-Hub *	✓	Lieferumfang	
USB-Hub-Version	2.0	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Anzahl der Downstream-Ports	2	Schnellstartübersicht	✓
HDMI *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Version	1.4	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
DisplayPorts-Version	1.2	Sonstige Funktionen	
Kopfhörerausgang *	✓	Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
HDCP	✓		
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
Kabelsperre-Slot *	✓	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington		
Höhenverstellung *	✗		
		Gewicht	4 kg
		Höhe	432 mm
		Breite	611,5 mm
		Tiefe	349 mm
		Bedienfeld	Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA



4948570126330

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.