

iiyama T4329AS-B1AG Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Artikel-Code: T4329AS-B1AG

Produktname : T4329AS-B1AG

Interaktives 43" (108 cm) All-in-One PCAP-Display für intelligente Räume für die Zusammenarbeit iiyama T4329AS-B1AG. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	108 cm (42.5")	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
HD-Typ *	4K Ultra HD	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	98 kWh
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	98 W
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Panel-Typ *	VA	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Touchscreen *	✓	Netzteiltyp	Intern
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Energieeffizienzskala	A bis G
Touch-Technologie	Multitouch	Betriebsbedingungen	
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60%
Helligkeit	420 cd/m²	Gewicht und Abmessungen	
Reaktionszeit *	6,5 ms	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	989,6 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	72,8 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	577,8 mm
Bildschirmform *	Flach	Gewicht (inklusive Standfuß)	13,7 kg
Kontrastverhältnis *	4000:1	Verpackungsdaten	
Bildwinkel, horizontal	178°	Verpackungsbreite	1115 mm
Bildwinkel, vertikal	178°	Verpackungstiefe	144 mm
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Verpackungshöhe	730 mm
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm	Paketgewicht	17,6 kg
Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz	Lieferumfang	
Sichtbare Größe (horizontal)	94,1 cm	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Sichtbare Größe (vertikal)	52,9 cm	Fernbedienung enthalten	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm	Schnellstartübersicht	✓
Oberflächenhärte	8	HDMI-Kabellänge	1,8 m
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Stromkabellänge	1,8 m
Leistungen		Akkus/Batterien enthalten	✓
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7		

Leistungen		Lieferumfang	
Installiertes Betriebssystem	Android	Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	✓
Version des Betriebssystems	14		
Handflächenabweisung	✓	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Multimedia		Sonstige Funktionen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
RMS-Leistung	20 W		
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Design		Positionelle Genauigkeit	2,5 mm
Produktfarbe *	Schwarz		
Vorderer Rahmen	Schwarz		
Glasdicke	3,7 mm	Unterstützte Positionierung	Drinnen
Anschlüsse und Schnittstellen		Helligkeit	420 cd/m²
USB-Version	2.0	Verpackungsinhalt	Wall Mounting Bracket (VESA 300x300), Magnetic holding places for Touch pens (on sides in landscape)
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓		
USB Power Delivery	✓		
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Eingebauter Prozessor	✓
USB-Touch-Anschluss	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
DVI Anschluss	✗	Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Gewicht	13,7 kg
HDMI-Version	1.4/2.0	Höhe	577,8 mm
HDCP	✓	Berührungsmethode	stylus, finger
HDCP-Version	1.4/2.2	Breite	989,6 mm
RS-232C	✓	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)	
Netzwerk			
WLAN	✓		
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Ethernet/LAN	✓		
Ergonomie		Benutzerkontrollen	
VESA-Halterung *	✓		
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 300 mm		
On-Screen-Display (OSD)	✓	Tiefe	72,8 mm
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch		
Anzahl OSD-Sprachen	8		
		Bedienfeld	Power (long press for Quick Menu (source, volume +, volume -, brightness +, brightness -, Touch unlock)
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
		Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Thin Client			
		Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
		Anzahl Prozessorkerne	4



4948570125579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.