

iiyama ProLite X2791HS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X2791HS-B1

Produktname : X2791HS-B1

27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und Eye-Komfort-Zertifizierung

iiyama ProLite X2791HS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

Der ProLite X2791HS verfügt über ein 27" (68.6 cm) Full-HD-Display mit vierseitigem schlankem Rahmen, ideal für saubere und moderne Multi-Monitor-Arbeitsplätze. Das IPS-Panel liefert scharfe Details, lebendige Farben und gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz bleiben Bilder sowohl bei komplexen Aufgaben als auch bei Multimedia-Inhalten flüssig und reaktionsschnell. Zudem verbessern Flicker-Free-Technologie und Blaublichtfilter den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und klaren Ton bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung, TCO-Zertifizierung und Energieeffizienzklasse C unterstützt der X2791HS effizientes Arbeiten bei geringem Energieverbrauch.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Full HD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Panel-Typ *	IPS	Höhenverstellung *	✗
Touchscreen *	✗	Neigungsverstellung	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Neigungswinkelbereich	3 - 20°
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Display-Oberfläche	Matt		
Bildschirmform *	Flach		
Kontrastverhältnis *	1500:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Energie	
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14,1 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Netzteiltyp	Intern
sRGB Abdeckung (klassisch)	99,7%	Energieeffizienzsкала	A bis G
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Gewicht und Abmessungen	
Leistungen		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	427,5 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	3,8 kg
Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungsbreite	688 mm
RMS-Leistung	4 W	Verpackungstiefe	126 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungshöhe	442 mm
Integrierte Kamera *	✗	Paketgewicht	5,8 kg

Design		Lieferumfang	
Marktpositionierung *	Business	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Produktfarbe *	Schwarz	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromkabellänge	1,5 m
Integrierter USB-Hub *	✗	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	1.4	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Benutzerkontrollen	colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
DisplayPorts-Version	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
		Gewicht	3,8 kg
		Höhe	427,5 mm
		Breite	611,5 mm
		Tiefe	190 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570127412

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.