

iiyama ProLite XB2791QS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2791QS-B1

Produktname : XB2791QS-B1

27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD Auflösung, einem ergonomischen Standfuß & vierseitig schanken Rahmen

iiyama ProLite XB2791QS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz:

Der ProLite XB2791QS verfügt über ein 27" (68.5 cm) QHD-Display (2560 x 1440) mit ultraschlanken Rahmen und eignet sich ideal für einen sauberen, modernen Multi-Monitor-Arbeitsplatz. Das IPS-Panel bietet scharfe Details, lebendige Farben und gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Flicker-Free-Technologie und Blaublichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Der ergonomische Standfuß ermöglicht 150 mm Höhenverstellung sowie Neigungs-, Schwenk- und Pivot-Funktionen, sodass sich der Bildschirm optimal an Ihre Sitzposition anpassen lässt. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und komfortablen Ton bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung und TCO-Zertifizierung unterstützt der XB2791QS effizientes Arbeiten und einen geringen Energieverbrauch.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Quad HD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Panel-Typ *	IPS	Höhenverstellung *	✓
Touchscreen *	✗	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Pivot	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Schwenkbar	✓
Display-Oberfläche	Matt	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Bildschirmform *	Flach	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		
Flimmerfreie Technologie	✓		
Low-Blue-Light-Technologie	✓		
Multimedia			
Anzahl der Lautsprecher	2		
RMS-Leistung	4 W		
Eingebaute Lautsprecher *	✓		

Multimedia		Verpackungsdaten	
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsbreite	691 mm
Design		Verpackungstiefe	142 mm
Marktpositionierung *	Business	Verpackungshöhe	442 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Paketgewicht	7,8 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Integrierter USB-Hub *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
HDMI *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Version	1.4	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2	Sonstige Funktionen	
Kopfhörerausgang *	✓		colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
HDCP	✓	Benutzerkontrollen	
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5,4 kg
		Breite	613 mm
		Tiefe	224,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570127443

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.