

iivama TF6538UHSC-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7



Marke : iivama

Artikel-Code: TF6538UHSC-B1AG

Produktname : TF6538UHSC-B1AG

iivama TF6538UHSC-B1AG. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 420 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Design	
Bildschirmdiagonale *	165,1 cm (65")	Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Bildschirmtechnologie *	LED	Leistungen	
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Zweck *	Universal
Helligkeit *	420 cd/m ²	On-Screen-Display (OSD)	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl OSD-Sprachen	8
Touchscreen *	✓	Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Multi-Touch	✓	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Natives Seitenverhältnis	16:9	HDCP	✓
Reaktionszeit	8 ms	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
Kontrastverhältnis	1100:1	Energie	
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	145 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standby) *	1 W
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm	AC Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Aktiver Displaybereich (B x H)	1430,9 x 806 mm	Gewicht und Abmessungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	165 cm	Breite	1530,4 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz	Tiefe	67,6 mm
Vertikaler Scanbereich	23 - 76 Hz	Höhe	905,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	59,8 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	1.4/2.0	Verpackungsbreite	1670 mm
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Verpackungstiefe	310 mm
DVI Anschluss *	✓	Verpackungshöhe	1020 mm
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Fernbedienung enthalten	✓
USB Anschluss *	✗	Fernbedienungstyp	IR
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
PC Audio-Eingang	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, IR, USB
RS232	✓	Betriebsbedingungen	
Fernbedienung (IR) input	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Integrierter Kartenleser	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Audio		Zertifikate	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Zertifizierung	CB, CE, TÜV, CU, cULus
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Logistikdaten	
RMS-Leistung	16 W	Warentarifnummer (HS)	85285210
Design			
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm		
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal		

Design		Netzwerk	
Produktfarbe *	Schwarz	Ethernet/LAN *	✓
VESA-Halterung *	✓	Sonstige Funktionen	
		Schnellstartübersicht	✓
		Gehäusematerial	Metall
		Energieeffizienzklasse (nach alter Skala)	A
		Plug & Play	✓



4948570115815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.