iiyama LH4360UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 108 cm (42.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7



Marke : iiyama **Artikel-Code:** LH4360UHS-B1AG

Produktname : LH4360UHS-B1AG

Ein 4K UHD 42.5" (108 cm) professionelles Quer- und Hochformat Digital-Signage-Display mit erweiterten Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen
iiyama LH4360UHS-B1AG. Produktdesign: Digitale A-Platine. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android 11. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	
Panel-Typ	VA
Bildschirmdiagonale *	108 cm (42.5")
Bildschirmtechnologie *	LED
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit *	500 cd/m²
HD-Typ *	4K Ultra HD
Touchscreen *	✗
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8,5 ms
Kontrastverhältnis	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3
HDMI-Version	2.0
DVI Anschluss *	✗
USB Anschluss *	✓
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
RS-232C	✓

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	73 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	73,2 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Computersystem	
Computersystem *	✗
Eingebauter Prozessor *	✓
Prozessorhersteller	ARM
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessor	A53
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne	4
Speicherkapazität	2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität	16 GB
Installiertes Betriebssystem	Android 11

Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	967,4 mm
Display Tiefe	40 mm
Display Höhe	555,9 mm
Displaygewicht	9,1 kg
Breite	967,4 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	555,9 mm
Gewicht	9,1 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1075 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Fernbedienung (IR) input	1

Audio	
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	20 W

Design	
Produktdesign *	Digitale A-Platine
Unterstützte Positionierung *	Drinnen
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Produktfarbe *	Schwarz
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)	9 mm
Rahmenbreite (Seite)	9 mm
Rahmenbreite (oben)	9 mm
Lünettenfarbe	Black
Blendfreier Bildschirm	✔

Leistungen	
Zweck *	Universal
On-Screen-Display (OSD)	✔
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

Verpackungsdaten	
Verpackungstiefe	144 mm
Verpackungshöhe	652 mm
Paketgewicht	12,7 kg

Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Zertifikate	
Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
WLAN *	✔
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Technische Details	
Wiedergabemedien	✔
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Sonstige Funktionen	
Schnellstartübersicht	✔
Netzteiltyp	Intern

4948570122295

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date