iiyama ProLite T2336MSC-B2 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz





Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** T2336MSC-B2

Produktname : T2336MSC-B2

ProLite T2336MSC-B2 - 23", 1920 x 1080, IPS LED, 16:9, 250 cd/m², 5 ms

iiyama ProLite T2336MSC-B2 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz:

Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projektive-kapazitiven 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2336MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das intregrierte IPS Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorrangende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Somit ist der ProLite T2336MSC eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch gewährleistet. Der ProLite T2336MSC ist der ideale Bildschirm für ein großes Windows8 Touch Erlebnis.

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	58,4 cm (23")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✔
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit	215 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Bildschirmform *	Flach
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2652 x 0,2652 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)	58,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	58,4 cm
Separate H/V-Sync	✔

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Anzahl OSD-Sprachen	9
Plug & Play	✔
LED-Anzeigen	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	25,3 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	561 x 254 x 379 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	561 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	254 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	379 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	561 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	57 mm

Publication date: 23-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Multimedia	
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
PC Audio-Eingang	✔

Gewicht und Abmessungen	
Höhe (ohne Standfuß)	336 mm

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA
Schnellstartübersicht	✔

Sonstige Funktionen	
Display, sichtbarer Bereich BxH	509,18 x 286,41 mm
Energieeffizienzklasse (nach alter Skala)	B
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✔
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570114030

4056572670031

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date