iiyama ProLite T2236MSC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen



Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** T2236MSC-B2

Produktname : ProLite T2236MSC-B2



ProLite T2236MSC-B2 - 21.5", AMVA LED, 1920 x 1080, 16:9, 250 cd/m², 8 ms

iiyama ProLite T2236MSC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel LED Touchscreen:

Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projective-kapazitiven 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2236MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das intregrierte AMVA Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorrangende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Somit ist der ProLite T2236MSC eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch gewährleistet.



Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Touchscreen *	✔
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit	215 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Bildschirmform *	Flach
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)	55 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	55 cm

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔

Ergonomie	
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	9
LED-Anzeigen	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	18,5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	23 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,6 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	522,5 x 254 x 367 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	522,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	254 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	367 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	522,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	57 mm
Höhe (ohne Standfuß)	316 mm

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA

Sonstige Funktionen	
Display, sichtbarer Bereich BxH	476,6 x 268,1 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✔
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, CU

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570114023

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date