

iivama ProLite TH4264MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen

Marke : iivama

Artikel-Code: TH4264MIS-B2AG

Produktname : ProLite TH4264MIS-B2AG

ProLite TH4264MIS-B2AG - 42", 1920 x 1080, 16:9, 1000:1, 400 cd/m², 9 ms

iivama ProLite TH4264MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 106,7 cm (42") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen:

Zusammen mit der neuen Infrarot-10-Punkt-Touch-Funktion und mit unserer höchsten Farb-Performance bietet dieses Display die optimale Voraussetzung für ein wahrhaftig, interaktives Multi-User-Display Erlebnis. Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externen Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig. Zur Ausstattung gehören PIP und PBP, die sich z.B. perfekt für Video Conferencing eignen. Das Gerät kann im Hoch- und Querformat aufgestellt werden.

iivama ProLite TH4264MIS-B2AG. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 106,7 cm (42"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Audio	
Bildschirmdiagonale *	106,7 cm (42")	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	RMS-Leistung	24 W
Helligkeit *	400 cd/m²	Design	
HD-Typ *	Full HD	Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm
Touchscreen *	✓	Produktfarbe *	Schwarz
Natives Seitenverhältnis	16:9	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit	9 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 200 mm
Kontrastverhältnis	1000:1	Leistungen	
Bildwinkel, horizontal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Anzahl OSD-Sprachen	7
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben	HDCP	✓
Pixel Abstand	0,4833 x 0,4833 mm	Energie	
Aktiver Displaybereich (B x H)	927,9 x 522 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	120 W
Bildschirmdiagonale (cm)	106,5 cm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Breite	990 mm
DVI Anschluss *	✓	Tiefe	122 mm
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Höhe	584,5 mm
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Gewicht	23,6 kg
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Mitgelieferte Kabel	AC, DVI, USB, VGA
Audioeingang (L, R)	1	Netzwerk	
RS-232C	✓	Ethernet/LAN *	✓
		Sonstige Funktionen	
		S-Video-Eingang	✓

Sonstige Funktionen

Schnellstartübersicht	✓
Energieeffizienzklasse (alt)	C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.