

iivama TF1534MC-B7X Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz



Marke : iivama

Artikel-Code: TF1534MC-B7X

Produktname : TF1534MC-B7X

15" Open-Frame PCAP Touch-Monitor mit Touch-durch-Glas Technologie

iivama TF1534MC-B7X Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz:

Der ProLite TF1534MC-B7X 15" (38 cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind. Um den Einbau zu erleichtern, kann der Monitor mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	38,1 cm (15")	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Display-Auflösung *	1024 x 768 Pixel	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
HD-Typ *	XGA	Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Natives Seitenverhältnis *	4:3	Netzteiltyp	Extern
Bildschirmtechnologie *	LED	Energieeffizienzsкала	A bis G
Panel-Typ *	TN	Gewicht und Abmessungen	
Touchscreen *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	337,5 mm
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	44,5 mm
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	265,5 mm
Touch-Technologie	Multitouch	Gewicht (inklusive Standfuß)	2,7 kg
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Breite (ohne Standfuß)	337,5 mm
Helligkeit (typisch)	370 cd/m²	Tiefe (ohne Standfuß)	44,5 mm
Helligkeit	330 cd/m²	Höhe (ohne Standfuß)	265,5 mm
Reaktionszeit *	8 ms	Gewicht (ohne Standfuß)	2,7 kg
Bildschirmform *	Flach	Verpackungsdaten	
Kontrastverhältnis *	700:1	Verpackungsbreite	435 mm
Bildwinkel, horizontal	170°	Verpackungstiefe	165 mm
Bildwinkel, vertikal	160°	Verpackungshöhe	335 mm
Anzahl der Farben des Displays *	16,2 Millionen Farben	Paketgewicht	4 kg
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm	USB Kabellänge	1,8 m
Horizontaler Scanbereich	31,4 - 60 kHz	Lieferumfang	
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm	Schnellstartübersicht	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	38 cm	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Oberflächenhärte	7H	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Leistungen		Stromkabellänge	1,8 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Nachhaltigkeit	
AMD FreeSync *	✗	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Handflächenabweisung	✓	Sonstige Funktionen	
Design		Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Produktfarbe *	Schwarz		
Vorderer Rahmen	Schwarz		
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB-Touch-Anschluss	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Sonstige Funktionen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
HDCP	✓		
Ergonomie		Positionelle Genauigkeit	2 mm
VESA-Halterung *	✓	AC-Netzadapter	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Display, sichtbarer Bereich BxH	304 x 228 mm
Wandmontage	✓	Helligkeit	330 cd/m²
Kabelsperre-Slot *	✓	Verpackungsinhalt	AC adapter
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington	Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
On-Screen-Display (OSD)	✓	Gewicht	2,7 kg
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch	Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Anzahl OSD-Sprachen	7		
Energie			
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E	Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar	Höhe	265,5 mm
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	10 kWh	Breite	337,5 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	9 W	Tiefe	44,5 mm
		Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
		Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Logistikdaten			
		Produkte pro Palette	78 Stück(e)
		Pallettenbreite netto	91 cm
		Pallettenlänge netto	198,7 cm
		Palettenhöhe netto	114 cm
		Warentarifnummer (HS)	85285210



4948570118380

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.