iiyama ProLite XU2390HS Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz





Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** XU2390HS-B1

Produktname : XU2390HS

23" IPS LED, 1920x1080, 16:9, 250cd/m², 5ms, 16.7M, 2x2W RMS, VGA, DVI-D, HDMI, 24W, 4kg
iiyama ProLite XU2390HS. Bildschirmdiagonale: 58,4 cm (23"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	58,4 cm (23")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,265 x 0,265 mm
Horizontaler Scanbereich	24 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	50,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	28,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	58,4 cm
3D	✗
Separate H/V-Sync	✓

Ergonomie	
Pivot	✗
Schwenkbar	✗
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-4 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	9
Plug & Play	✓

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	16,3 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	24 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	532,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	180 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	387,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4 kg

Leistungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Audioanschlüsse	✔
HDCP	✔
Stromeingang	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✘

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß)	532,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	44 mm
Höhe (ohne Standfuß)	317,5 mm

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI
Schnellstartübersicht	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver, ENERGY STAR

Sonstige Funktionen	
Ein-/Ausschalter	✔
TV Tuner integriert	✘
Typ des mitgelieferten Netzteils	LED
Zertifizierung	TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC

Thin Client	
Thin Client installiert	✘

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570112982

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date