iiyama ProLite T2234MC-B1X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz



Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** T2234MC-B1X

Produktname : T2234MC-B1X

21.5" IPS LED, multitouch, 1920 x 1080, 1000:1, 225 cd/m², 178°/178°, 0.247 x 0.247 mm, 16:9, VGA, DVI-D, USB
iiyama ProLite T2234MC-B1X. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz





Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Touchscreen *	✔
Art des Touchscreens	Tisch
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Touch-Technologie	Multitouch
Helligkeit	225 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,247 x 0,247 mm
Horizontaler Scanbereich	31,5 - 82,3 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	55 cm
Separate H/V-Sync	✔

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔

Ergonomie	
On-Screen-Display (OSD)	✔
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen	8
Plug & Play	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	27 W
Stromverbrauch (max.)	30 W
Stromverbrauch (PowerSave)	2 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß	517,5 x 219 x 351,7 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	517,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	219 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	351,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	517,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Höhe (ohne Standfuß)	313,5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	615 mm
Verpackungstiefe	330 mm

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10

Multimedia	
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Pivot	✔
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	450 mm
Paketgewicht	9,9 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DVI, USB, VGA
Schnellstartübersicht	✔

Sonstige Funktionen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
Display, sichtbarer Bereich BxH	476,6 x 268,1 mm
Energieeffizienzklasse (nach alter Skala)	B
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570113187

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date