


iiyama TF4938UHSC-B2AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 123,2 cm (48.5") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 24/7

Marke : iiyama

Artikel-Code: TF4938UHSC-B2AG

Produktname : TF4938UHSC-B2AG

iiyama TF4938UHSC-B2AG. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 123,2 cm (48.5"), Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 420 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Design	
Bildschirmdiagonale *	123,2 cm (48.5")	Rahmenbreite (oben)	3,9 cm
Bildschirmtechnologie *	IPS	Leistungen	
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Zweck *	Universal
Helligkeit *	420 cd/m²	On-Screen-Display (OSD)	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl OSD-Sprachen	8
Touchscreen *	✓	Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	15	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Multi-Touch	✓	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis	16:9	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
Reaktionszeit	8 ms	Energie	
Kontrastverhältnis	1100:1	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	135 W
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standby) *	1 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (aus)	1 W
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Pixel Abstand	0,2796 x 0,2796 mm	AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Aktiver Displaybereich (B x H)	1073,8 x 604 mm	Computersystem	
Bildschirmdiagonale (cm)	123,2 cm	Computersystem *	✗
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz	Eingebauter Prozessor *	✗
Vertikaler Scanbereich	23 - 76 Hz	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	1154 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Tiefe	73,5 mm
HDMI-Version	1.4/2.0	Höhe	684 mm
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Gewicht	33,3 kg
DVI Anschluss *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	1280 mm
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Verpackungstiefe	245 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1		
USB Anschluss *	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungshöhe	835 mm
PC Audio-Eingang	✓	Paketgewicht	34 kg
Anzahl von LautsprecherAusgängen	1	Lieferumfang	
RS-232C	✓	Fernbedienung enthalten	✓
Fernbedienung (IR) input	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
Audio		Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, IR, USB
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebsbedingungen	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
RMS-Leistung	16 W	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Design		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Zertifikate	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, REACH
Produktfarbe *	Schwarz	Logistikdaten	
VESA-Halterung *	✓	Warentarifnummer (HS)	85285210
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 200 mm	Netzwerk	
Rahmenbreite (unten)	3,9 cm	Ethernet/LAN *	✓
Rahmenbreite (Seite)	3,9 cm	WLAN *	✗
		Sonstige Funktionen	
		Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
		Schnellstartübersicht	✓
		Jährlicher Energieverbrauch	197 kWh
		Energieeffizienzklasse (alt)	C



4948570117239

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.