

iiyama ProLite TF1934MC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: TF1934MC-B2X

Produktname : ProLite
TF1934MC-B2X

ProLite TF1934MC-B2X - 19", IPS LED, 5 : 4, 1280 x 1024, 225 cd/m², 1 000 : 1, 14 ms

iiyama ProLite TF1934MC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz:

Der ProLite TF1934MC 19 Zoll (48 cm)-Multitouch LCD arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratzt Display voll funktionsfähig. Der Bildschirm ist IP65 zertifiziert somit vor Staub- und Wasser geschützt. Der TF1934MC wird mit externen Halterungen geliefert die eine einfache Installation und Einbau ermöglichen. Der TF1934MC ist die ideale Lösung für den Einsatz im Einzelhandel, Werbe- und Kiosksysteme.

iiyama ProLite TF1934MC-B2X. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	48,3 cm (19")	Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	1280 x 1024 Pixel	Ergonomie	
Natives Seitenverhältnis *	5:4	VESA-Halterung *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Panel-Typ *	IPS	Wandmontage	✓
Touchscreen *	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Touch-Technologie	Multitouch	Anzahl OSD-Sprachen	8
Helligkeit	225 cd/m²	Plug & Play	✓
Reaktionszeit *	14 ms	Energie	
Bildschirmform *	Flach	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
Seitenverhältnis	5:4	Stromverbrauch (Standby) *	2 W
Kontrastverhältnis *	1000:1	Netzteiltyp	AC/DC
Bildwinkel, horizontal	178°	Betriebsbedingungen	
Bildwinkel, vertikal	178°	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Pixel Abstand	0,294 x 0,294 mm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Sichtbare Größe (diagonal)	48 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Digital horizontale Frequenz	31,4 - 80 kHz	Gewicht und Abmessungen	
Digital vertikale Frequenz	56 - 75 Hz	Breite (ohne Standfuß)	416 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	48 cm	Tiefe (ohne Standfuß)	46,5 mm
Separate H/V-Sync	✓	Höhe (ohne Standfuß)	344,5 mm
Leistungen		Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Lieferumfang	
AMD FreeSync *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC, DVI, USB, VGA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓	Schnellstartübersicht	✓
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)	10		
Multimedia			
Megapixel (ca.)	1,3 MP		
Eingebautes Mikrofon	✗		

Multimedia		Sonstige Funktionen	
Integrierte Kamera *	✗	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Design		Display, sichtbarer Bereich BxH	376,5 x 301,1 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Zertifizierung	CE, CB, TÜV-Bauart, CU, cULus
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Logistikdaten	
DVI Anschluss	✓	Warentarifnummer (HS)	85285210



4948570113743

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.