iiyama ProLite B1780SD Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LED Weiß



Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** B1780SD-W1

Produktname : B1780SD

17" TN LED, 1280x1024, 5:4, 250cd/m², 5ms, 16.7M, 2x1W RMS, VGA, DVI-D, 14W, 4.4kg
iiyama ProLite B1780SD. Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Weiß

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	43,2 cm (17")
Display-Auflösung *	1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis *	5:4
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	TN
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis	5:4
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1
Bildwinkel, horizontal	170°
Bildwinkel, vertikal	160°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm
Horizontaler Scanbereich	24 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	27 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	43,2 cm
3D	✗
Separate H/V-Sync	✓

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗

Ergonomie	
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	0 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungswinkelbereich	-3 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	9
Plug & Play	✓

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	370 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	230 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	399,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	370 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	48,5 mm

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Leistungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘
Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✘
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	✔
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
PC Audio-Eingang	✔
HDCP	✔
Stromeingang	✔
Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔

Gewicht und Abmessungen	
Höhe (ohne Standfuß)	322 mm
Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Schnellstartübersicht	✔
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Sonstige Funktionen	
Ein-/Ausschalter	✔
Eingebauter Subwoofer	✘
TV Tuner integriert	✘
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, TCO, GOST-R
Thin Client	
Thin Client installiert	✘
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570113095

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date