iiyama ProLite XUB2792QSU-W1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß





Marke : iiyama **Produktfamilie:** ProLite **Artikel-Code:** XUB2792QSU-W1

Produktname : XUB2792QSU-W1

iiyama ProLite XUB2792QSU-W1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Weiß

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 89 kHz
Vertikaler Scanbereich	55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Separate H/V-Sync	✔

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✔

Ergonomie	
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	0 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	✔
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	11
Plug & Play	✔
LED-Anzeigen	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	33 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	1.5 A
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C

Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Business
Produktfarbe *	Weiß

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
DVI Anschluss	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	✔
Integrierter Kartenleser	✘

Netzwerk	
Ethernet/LAN	✘

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	230 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	527 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,7 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,1 kg

Verpackungsdaten	
Ständertyp	HAT stehend

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht	✔

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver, ENERGY STAR

Sonstige Funktionen	
Ein-/Ausschalter	✔
Audio-System	Stereo
Drehen	✔
TV Tuner integriert	✘
Automatische Abschaltung	✔
ECO-Modus	✔
Kein Flimmern	✔
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✔
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Zertifizierung	TCO, CE, TÜV-GS, CU

Thin Client	
Thin Client installiert	✘

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570115563

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date