

iiyama ProLite T2235MSC Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T2235MSC-B1

Produktname : T2235MSC



21.5" LED 1920 x 1080, Capacitive, 6 ms, 225 cd/m², 16.7 M, 16:9, VESA, 4 W RMS, USB, VGA, DP, DVI-D, Schwarz

iiyama ProLite T2235MSC. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 176°, Bildwinkel, vertikal: 176°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")	DVI Anschluss	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
HD-Typ *	Full HD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	PC Audio-Eingang	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Ergonomie	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	VESA-Halterung *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✓	Wandmontage	✓
Art des Touchscreens	Tisch	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Neigungsverstellung	✓
Touch-Technologie	Multitouch	Neigungswinkelbereich	-15 - 70°
Helligkeit	225 cd/m²	Menüsprachen	
Reaktionszeit *	6 ms		
Bildschirmform *	Flach	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Rumänisch	
Seitenverhältnis	16:9		
Kontrastverhältnis *	3000:1	Anzahl OSD-Sprachen	10
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1	Plug & Play	✓
Bildwinkel, horizontal	176°	Energie	
Bildwinkel, vertikal	176°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17 kWh
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	21 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz	AC Eingangsspannung	100-240 V
Vertikaler Scanbereich	55 - 75 Hz	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm	Netzteiltyp	AC
Farbskala	90%	Energieeffizienzskaala	A bis G
Separate H/V-Sync	✓	Betriebsbedingungen	
Leistungen		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64	Breite (ohne Standfuß)	522,5 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	49 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	320,5 mm
		Gewicht (ohne Standfuß)	5 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI, USB
		Schnellstartübersicht	✓
		Sonstige Funktionen	
		Display, sichtbarer Bereich BxH	267,8 x 476,1 mm
		Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✓
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Multimedia		Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
Anzahl der Lautsprecher	2	Logistikdaten	
RMS-Leistung	4 W	Warentarifnummer (HS)	85285210
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Eingebautes Mikrofon	✗		
Integrierte Kamera *	✗		
Design			
Produktfarbe *	Schwarz		
Anschlüsse und Schnittstellen			
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		



4948570114320

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.