

iiyama LE5540UHS-B1 Signage-Display 138,7 cm (54.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 18/7



Marke : iiyama

Artikel-Code: LE5540UHS-B1

Produktname : LE5540UHS-B1

Ein 55" professionelles Digital Signage Display mit 18/7 Betriebszeit und 4K-Grafik

iiyama LE5540UHS-B1 Signage-Display 138,7 cm (54.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 18/7:

Sehen Sie den Unterschied mit unserem ProLite LE5540UHS. Ein professionelles Digital Signage Display mit 4K-Grafik, 18/7 Betriebszeit und Querformat-Ausrichtung. Mit einem sehr schlanken Rahmen, einem AMVA3 LED - Panel für außergewöhnliche Farb - und Bildqualität sowie iiSignage, unsere kostenlose Software für die Erstellung und Verwaltung von Inhalten, bietet der LE5540UHS Unternehmen eine einfache und effektive Lösung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
iiyama LE5540UHS-B1. Bildschirmdiagonale: 138,7 cm (54.6"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 18/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	AMVA3	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Bildschirmdiagonale *	138,7 cm (54.6")	Energie	
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	145 W
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Helligkeit *	350 cd/m²	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
HD-Typ *	4K Ultra HD	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Natives Seitenverhältnis	16:9	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Reaktionszeit	8 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	138 kWh
Kontrastverhältnis	4000:1	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzkala	A bis G
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben	Computersystem	
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm	Computersystem *	✓
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm	Installiertes Betriebssystem	Android
Bildschirmdiagonale (cm)	138,68 cm	Gewicht und Abmessungen	
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz	Displaybreite	1239,2 mm
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz	Display Tiefe	61,7 mm
Wiederholfrequenz	60 Hz	Display Höhe	711,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Displaygewicht	16 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Breite	1239,2 mm
DVI Anschluss *	✓	Tiefe	61,7 mm
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Höhe	711,6 mm
USB Anschluss *	✓	Gewicht	16 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsbreite	1365 mm
Audio (L,R) Out	1	Verpackungstiefe	185 mm
PC Audio-Eingang	✓	Verpackungshöhe	864 mm
RS232	✓	Lieferumfang	
Audio		Fernbedienung enthalten	✓
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
RMS-Leistung	20 W	Betriebsbedingungen	
Design		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausrichtung	Horizontal		

Design		Betriebsbedingungen	
Produktfarbe *	Schwarz	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
VESA-Halterung *	✓	Zertifikate	
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 200,400 x 400 mm	Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Rahmenbreite (unten)	1,47 cm	Logistikdaten	
Rahmenbreite (Seite)	1,29 cm	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Rahmenbreite (oben)	1,29 cm	Warentarifnummer (HS)	85285210
Leistungen		Netzwerk	
On-Screen-Display (OSD)	✓	Ethernet/LAN *	✓
Anzahl OSD-Sprachen	11	Technische Details	
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
		Konformitätsbescheinigungen	REACH, RoHS, WEEE
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	18/7	Sonstige Funktionen	
HDCP	✓	Schnellstartübersicht	✓
		RS-232 Eingangs-Ports	1
		RS-232 Ausgangs-Ports	1
		Netzteiltyp	Intern
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Plug & Play	✓



4948570116331

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.