

Philips S Line 275S1AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz

Marke : Philips

Produktfamilie: S Line

Artikel-Code: 275S1AE/00

Produktname : 275S1AE/00

275S1AE LCD-Monitor

Philips S Line 275S1AE/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz:

Der Philips S-Line Monitor bietet wichtige Funktionen für die tägliche Produktivität und komfortables Arbeiten. Rahmenlos mit gestochen scharfem QHD für eine hervorragende Sicht. EasyRead und augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit. Philips S Line 275S1AE/00. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: 2K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Kabelsperre-Slot *	✓
HD-Typ *	2K Ultra HD	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Panel-Typ *	IPS	Pivot	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Pivot Winkel	-90 - 90°
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Schwenkbar	✓
Touchscreen *	✗	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Neigungswinkelbereich	-5 - 25°
Display-Oberfläche	Matt	On-Screen-Display (OSD)	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Bildschirmform *	Flach		
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440		
Unterstützte Video-Modi	720p, 768p, 1080p, 1440p		
Seitenverhältnis	16:9	Anzahl OSD-Sprachen	21
Kontrastverhältnis *	1000:1	Plug & Play	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	Energie	
Marketingbezeichnung		Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17,3 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Stromverbrauch (PowerSave)	15,7 W
Pixeldichte	109 ppi	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Horizontaler Scanbereich	30 - 114 kHz		
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz		

Bildschirm		Energie	
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Netzteiltyp	Intern
Digital horizontale Frequenz	30 - 114 kHz	Energieeffizienzsкала	A bis G
Digital vertikale Frequenz	48 - 75 Hz	Betriebsbedingungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Trübungsrate	25%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Oberflächenhärte	3H	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Farbraumstandard	sRGB, NTSC	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Farbskala	110%	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
sRGB Abdeckung (klassisch)	123%	Gewicht und Abmessungen	
NTSC Abdeckung (typisch)	110%	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
sRGB	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	205 mm
Größe des Displays	27 inch/68.6 cm	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	537 mm
Leistungen		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,44 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breite (ohne Standfuß)	613 mm
AMD FreeSync *	✗	Tiefe (ohne Standfuß)	51 mm
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Höhe (ohne Standfuß)	366 mm
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation	Gewicht (ohne Standfuß)	4,57 kg
Flimmerfreie Technologie	✓	Verpackungsdaten	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Verpackungsbreite	700 mm
Multimedia		Verpackungstiefe	216 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungshöhe	456 mm
RMS-Leistung	4 W	Paketgewicht	8,55 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungsart	Box
Integrierte Kamera *	✗	Lieferumfang	
Design		Ständer enthalten	✓
Marktpositionierung *	Business	Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, AC
Produktfarbe *	Schwarz	Betriebsanleitung	✓
Rahmenloses Design	✓	Mitgelieferte Software	SmartControl
Vorderer Rahmen	Schwarz	Nachhaltigkeit	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Fußfarbe	Schwarz	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
Anschlüsse und Schnittstellen		Sonstige Funktionen	
Integrierter USB-Hub *	✗	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
DVI Anschluss	✓	Außenverkleidungstyp	Texturiert
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Videoeingangssignal	Separate Synchronisation
HDMI *	✓	Benutzerkontrollen	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Bild-Verbesserung	SmartImage
HDMI-Version	1.4	Signal-Eingang	DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Behördliche Zulassung	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
DisplayPorts-Version	1.2		
Audioausgang	✓		
Kopfhörerausgang *	✓	Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Kopfhörerausgänge	1	Einfach zu lesen Modus	✓
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	LowBlue-Modus	✓
HDCP	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
HDCP-Version	1.4	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Zertifizierung	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		

Recycling-Daten

Recyclingfähigkeit der Verpackung	100%
Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt	85%

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------



8712581764418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.