iiyama

iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz



Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XUB3493WQSU-B1

Produktname :
XUB3493WQSU-B1



XUB3493WQSU-B1, 34", 3440x1440, ADS-IPS, 21:9, 4ms, HDMI, DP, USB, HDCP, RMS 2x 5 W, 817x415x230 mm
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 89°, Bildwinkel, vertikal: 89°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ *	UltraWide Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS-ADS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	89°
Bildwinkel, vertikal	89°
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
DDC/CI	✓
3D	✗

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓

Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	✓

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 22°
Bild-in-Bild	✓
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	9

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	58,2 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	43 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	1.2 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Multimedia	
Integrierte Kamera *	✗

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✓
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
DVI Anschluss	✗
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	✗
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1

Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	230 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	415 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,5 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht	✓

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Sonstige Funktionen	
Ein-/Ausschalter	✓
TV Tuner integriert	✗
Bild für Bild (PbP)	✓
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE

Technische Details	
Wiederholfrequenz	75 Hz

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

4948570117147

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date