



APC Back-UPS 1200 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: BX1200MI

Produktname : APC Back-UPS 1200 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge



APC Back-UPS 1200 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge


APC Back-UPS 1200 VA, 230 V, AVR, 6 IEC Ausgänge:

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 1200VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	1 min
Ausgangskapazität *	1,2 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	5 min
Ausgangsleistung *	650 W	Batterielebensdauer (max.)	2 Jahr(e)
Wellenform *	Sine	Akkuladezeit	8 h
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	140 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Formfaktor *	Kompakt
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Kabellänge	1,2 m
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	230 V	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	LED-Anzeigen	✓
Output Frequenz	50/60 Hz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.5 Hz	Betriebsbedingungen	
Regulierung der Ausgangsspannung	10%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	273 J	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Reaktionszeit	6 ms	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Eingangs-Leistungsfaktor	0,54	Zertifikate	
Geräuschpegel	40 dB	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	✓	Zertifizierung	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Stecker	C14-Koppler	Betriebsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	140 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1		
USB-Port-Typ	USB Typ-B		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	×	Tiefe	390 mm
SmartConnect-Anschluss	×	Höhe	190 mm
Akku/Batterie		Gewicht	7,6 kg
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	235 mm
		Verpackungstiefe	495 mm
		Verpackungshöhe	297 mm
		Paketgewicht	8,6 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000



0731304410812



731304410812

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.