

Passives mini DisplayPort 1.1 zu HDMI Kabel 2 m

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Monitors mit HDMI Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einer mini DisplayPort Schnittstelle.



Artikel-Nr. 83699

EAN: 4043619836994

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x mini DisplayPort Stecker >
 - 1 x HDMI-A Stecker
- Signalrichtung: mini DisplayPort Eingang > HDMI Ausgang
- Chipsatz: Parade PS8121E
- DisplayPort 1.1a und High Speed HDMI Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Passives Kabel (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gbps
- Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- Mini DisplayPort zu HDMI Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1a
----------------	------------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker HDMI-A Stecker
------------	---

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS8121E
Datentransferrate:	10,2 Gbps
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

