

Adapter mini DisplayPort Stecker zu DisplayPort Buchse 16K schwarz

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ermöglicht, mit Hilfe eines optionalen DisplayPort Kabels, den Anschluss eines DisplayPort Monitors an ein System mit mini DisplayPort Schnittstelle.



Artikel-Nr. 65554

EAN: 4043619655540

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x mini DisplayPort Stecker
 - 1 x DisplayPort Buchse
- Eingang = mini DisplayPort; Ausgang = DisplayPort
- DisplayPort 2.1 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Geflechtabschirmung
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Auflösung bis zu:
 - 15360 x 8640 @ 30 Hz
 - 7680 x 4320 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu DisplayPort

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 2.1
----------------	-----------------

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DisplayPort Buchse
Eingang:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	40 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

