



LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GSW-2457

Produktname : 24-Port-Gigabit-Switch



- 24 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)

24-Port-Gigabit-Switch

LevelOne 24-Port-Gigabit-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. Rack-Einbau



Management-Funktionen		Betriebsbedingungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24	Gewicht und Abmessungen	
Netzwerk		Breite	44 mm
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Tiefe	220 mm
10G-Unterstützung *	✗	Höhe	440 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Gewicht	2,65 kg
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Lieferumfang	
Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Datenübertragung		Schnellstartübersicht	✓
Routing-/Switching-Kapazität *	48 Gbit/s	Rackmontageset	✓
Transferrate	1,488 Mpps	Verpackungsdaten	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Verpackungsart	Box
Store-and-Forward	✓	Verpackungsbreite	224 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	486 mm
Jumbo-Frames	9000	Verpackungshöhe	77 mm
Design		Paketgewicht	2,2 kg
Rack-Einbau *	✓	Technische Details	
Produktfarbe	Schwarz	Versandkarton pro Palettenlage	22 Stück(e)
Gehäusematerial	Metall	Palettenlänge (brutto)	80 cm
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit	Palettenbreite (brutto)	120 cm
Leistungen		Palettenhöhe (Luft)	155,5 cm
Eingebauter Prozessor	✓	Logistikdaten	
		Ursprungsland	China
		Breite des Versandkartons	405 mm
		Länge des Versandkartons	500 mm
		Höhe des Versandkartons	240 mm
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Gewicht Versandkarton	12 kg

Leistungen		Logistikdaten
Flash-Speicher	4 MB	Anzahl Produkte pro Versandkarton 5 Stück(e)
Energie		
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	
AC Eingangsfrequenz	50 Hz	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W	
Power over Ethernet (PoE)		
Power over Ethernet (PoE) *	✗	



4015867143124



8787420048110



7666235247288



0878742004811



878742004811



5711045710155

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.