

TP-Link 5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG105PE

Produktname : 5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch mit 4 PoE+-Ports

- Fünf 10/100/1000Mbit/s RJ45-Ports
 - Ausgestattet mit vier 802.3af/at PoE+-Ports mit bis zu 30W für jedes Port, Daten und Strom werden über ein einziges Kabel übertragen
 - Unterstützt ein PoE-Budget von bis zu 65 W insgesamt für alle PoE-Ports*
 - Ermöglicht Netzwerküberwachung, Übertragungspriorisierungen, VLAN und die automatische PoE-Wiederherstellung
 - Einfache Netzwerkeinrichtung und Plug & Play
 - Eine Web-Oberfläche und das einfache Easy-Smart-Configuration-Utility vereinfachen die Konfiguration
 - Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und ermöglicht einen lauslosen Betrieb
- 5x 1G RJ-45, PoE, 10 Gbps, 7.44 Mpps, VLAN, QoS, 99.8x98x25 mm



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Rack-Einbau *	✗
Switch-Ebene	L2	Produktfarbe	Schwarz
Quality of Service (QoS) Support	✓	LED-Anzeigen	Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status
Web-basiertes Management	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Ventilatorlos	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5		
Netzwerk		Energie	
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energiequelle *	Gleichstrom
10G-Unterstützung *	✗	Netzteil enthalten *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Eingangsstrom	1.31 A
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Eingangsspannung	53.5 V
Port-Spiegelung	✓	Stromverbrauch (max.)	75,16 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓		
Link Aggregation	✓		
Broadcast-Sturmkontrolle	✓		
Ratenbeschränkung	✓		
Auto MDI/MDI-X	✓		
Auto-Negotiation-Funktion	✓		
VLAN-Unterstützung	✓		
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
		Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
		Wärmeableitung	256,3 BTU/h

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Breite	99,8 mm
Anzahl der VLANs	4000	Tiefe	98 mm
Datenübertragung		Höhe	25 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s	Lieferumfang	
Transferrate	7,44 Mpps	Benutzerhandbuch	✓
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen	Verpackungsdaten	
Store-and-Forward	✓	Verpackungsbreite	131 mm
Anzahl Queues	4	Verpackungstiefe	196 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	121 mm
Jumbo-Frames	16000	Paketgewicht	770 g
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB	Zertifikate	
Sicherheit		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
IGMP-Snooping	✓	Logistikdaten	
Loop Protection	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364052744




6935364052751



0845973089986




845973089986



1210002616867



1210002616850



0840460604055



840460604055

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.