

Epson EcoTank ET-4950 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN

Marke : Epson

Produktfamilie: EcoTank

Artikel-Code: C11CL40402

Produktname : ET-4950

4.800 x 1.200 dpi, 400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe, AC 100 V - 240 V, 375 x 347 x 240 mm

Epson EcoTank ET-4950 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN:

Sparen Sie bis zu 95 % an Druckkosten* mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Epson EcoTank ET-4950. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 23 Seiten pro Minute.

Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	ISO-B-Formate	B5, B6
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Umschlaggrößen	10, C6, DL
Drucken *	Farbdruck	Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm
Doppelseitiger Druck *	✓	Mediengrößen für Randlosdruck	10x15, 13x18
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	35 Seiten pro Minute	Direktdruck *	✓
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	23 Seiten pro Minute	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	18 Seiten pro Minute	Netzwerk	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	9 Seiten pro Minute	WLAN *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	8,5 s	Ethernet/LAN *	✓
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	13,5 s	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Druckrand oben (min.)	0 mm	Wi-Fi Direct	✓
Druckrand unten (min.)	0 mm	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Druckrand links (min.)	0 mm	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
Druckrand rechts (min.)	0 mm	Design	
Druckränder	3 mm	Produktfarbe *	Schwarz
Randloser Druck	✓	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Scannen		Eingebautes Display *	✓
Duplex-Scan *	✓	Display	LCD
Scannen *	Farbscan	Bildschirmdiagonale	15,5 cm (6.1")
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Steuerung	Berührung
Scanner-Typ *	Flachbettscanner	Farbdisplay	✓
Scantechnologie	CIS	Energie	
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	15 W
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Energieverbrauch (bereit)	7,4 W
		Stromverbrauch (Standby)	0,7 W

Fax		Energie	
Faxen *	Farbfaxen	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,1 W
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Faxspeicher	100 Seiten	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Automatische Wahlwiederholung	✓	Systemanforderung	
Kurzwahlen	✓	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Duplexfunktion *	Drucken	Breite	375 mm
Zahl der Druckpatronen *	4	Tiefe	347 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Höhe	240 mm
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Gewicht	7,3 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Verpackungsbreite	514 mm
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Verpackungstiefe	420 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	30 Blätter	Verpackungshöhe	320 mm
Papierhandhabung		Paketgewicht	10,9 kg
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Lieferumfang	
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier	Patrone(n) enthalten	✓
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	15100 Seiten
		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	5500 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Sonstige Funktionen	
		Zahl der Benutzer	4 Benutzer
		Unterstützte(s) Mediengewicht(e)	64 - 300 g/m ²



8715946732534

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.