

QNAP TS-873AeU-RP NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 0 TB QuTS hero Schwarz

Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-873AEU-RP-4G

Produktname : TS-873AeU-RP

8 x 3.5", AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2GHz, 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB), 5GB Flash, 300W PSU(x2), 100 - 240V, 89 x 482 x 297.4 mm, 8.15 kg
 QNAP TS-873AeU-RP. Typ: NAS. Gehäusety: Rack (2U). Gerätekategorie: Kleines & Mittleres Unternehmen.
 Prozessorfamilie: Ryzen Embedded, Prozessor: V1500B, Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz.
 Speicherkapazität: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB.
 Installiertes Betriebssystem: QuTS hero



Speichermedium		Design	
Speicherlaufwerk Schnittstelle *	Serial ATA III	Lüfterdurchmesser	6 cm
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	LED-Anzeigen	HDD, LAN, Leistung, Status, USB
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5"	Leistungen	
RAID-Unterstützung *	✓	Typ *	NAS
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Gerätekategorie *	Kleines & Mittleres Unternehmen
Online-RAID-Erweiterung	✓	Backup-Funktion *	✓
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
Installierte Speichertreiber *	✗	Alarm	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Schnappschuss	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	8	Management-Protokolle	SNMP V2/V3
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Unterstützte Speicherlaufwerke *	SSD	Reset-Knopf	✓
Disk-Roaming	✓	Ein-/Ausschalter	✓
Prozessor		Integrierter FTP-Server	✓
Prozessorhersteller *	AMD	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Prozessorgeneration	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Prozessorfamilie *	Ryzen Embedded	Software	
Prozessor *	V1500B	Installiertes Betriebssystem *	QuTS hero
Prozessor-Taktfrequenz *	2,2 GHz	Version des Betriebssystems	5,0,0
Anzahl Prozessorkerne	4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Prozessor-Threads	8	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
Anzahl unterstützter Prozessoren	1		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Speicher		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Speicherkapazität *	4 GB		
Interner Speichertyp	DDR4		
Maximum unterstützte RAM	64 GB		
Speicherkartensteckplätze	2		
Memory Formfaktor	SO-DIMM		
Flash-Speicher	5000 MB	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Netzwerk		Software	
Ethernet/LAN *	✓	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Solaris 10
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	Energie	
DHCP-Server	✓	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
iSCSI-Unterstützung	✓	Kapazität der Stromversorgungseinheit	300 W
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	58,14 W
USB Anschluss *	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1	Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Breite *	482 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2	Tiefe *	297,4 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Höhe *	89 mm
Gleichzeitige Verbindungen	2000	Gewicht	8,15 kg
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	550 mm
Design		Verpackungstiefe	242 mm
Gehäusetyp *	Rack (2U)	Verpackungshöhe	614 mm
Kühlung *	Aktiv	Paketgewicht	10,9 kg
Produktfarbe	Schwarz	Lieferumfang	
Anzahl Lüfter	3 Lüfter	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
		Anzahl Stromkabel	2
		Verpackungsart	Box
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84714100
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711103081082



0885022023431



885022023431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.