


603053 Cat.6A U/UTP-Patchkabel, 2.0m, Schwarz

Product Images





Project: DEFAULT
Unlabeled

Site: Client Name

FLUKE
networks

Short Description

1. AWG 26/7 Querschnitt
2. Verseilte Vollkupferlitze
3. 500MHz performance Bandwidth
4. Transmission: 10Gbit
5. Suitable for PoE, PoE+
6. Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität
7. Ungeschirmt
8. Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)
9. RoHS-Norm konform
10. Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

Description

Das Equip Cat.6A U/UTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Additional Information

Zulassungen und Konformität RoHS

Leiter-Material Copper

Leiter-Querschnitt (AWG) 26AWG

Mantelmaterial LSZH

Kategorie Cat.6A

Flachkabel Nein

Geschirmt Nein

Produktgewicht (kg) 0.0562

Kabellänge 2m

Farbe Schwarz

EAN 4015867230343

Modellnummer 603053

Lieferumfang 603053

Kabellänge 2.0m

Schirmung U/UTP

Anschluss 1 RJ45 male

Anschluss 2 RJ45 male

Dimensions (W x D x H) 2000 x 11 x 15 mm

