

Canon PIXMA G3590 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN

Marke : Canon

Produktfamilie: PIXMA

Artikel-Code: 6706C006

Produktname : G3590

A4, 4800 x 1200 dpi, CIS, 2.7" LCD, 49.0 dB(A), WLAN, 0.22 kWh, 100-240 V, 50/60 Hz
 Canon PIXMA G3590. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 1200 DPI.
 Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Anschlüsse und Schnittstellen	
Duplex Druckmodus	Auto	USB Anschluss	✓
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	USB-Anschlusstyp	USB Typ-B
Drucken *	Farbdruck	Netzwerk	
Doppelseitiger Druck *	✓	WLAN *	✓
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	11 ipm	Wi-Fi Direct	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	6 ipm	Bluetooth	✓
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
Randloser Druck	✓	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	✓
Kopieren		Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	✓
Duplex-Kopie *	✗	Management-Protokolle	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Duplex-Kopiermodus	Auto	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Kopieren *	Farbkopieren	Leistungen	
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	23 s	Schalldruckpegel (Druck)	49 dB
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Design	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Produktfarbe *	Schwarz
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Eingebautes Display *	✓
Scannen		Display	LCD
Duplex-Scan *	✗	Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Duplex-Scan-Modus	Manuell	Farbdisplay	✓
Scannen *	Farbscan	Energie	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 1200 DPI	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	18 W
Scanner-Typ *	Flachbettscanner	Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Scantechnologie	CIS	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Scan to	Cloud	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,22 kWh/Woche
Eingabe Farbtiefe	16 Bit	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgabe Farbtiefe	8 Bit	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit	Systemanforderung	
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Fax			
Faxen *	✗		

Merkmale		Systemanforderung	
Duplexfunktion *	Drucken	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Tintentanksystem	✔		
Zahl der Druckpatronen *	4		
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		
Ursprungsland	Vietnam		
Ersatzpatronen	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y		
Ein- und Ausgangskapazität		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1		
Gesamte Papierkapazität *	100 Blätter	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Papierhandhabung		Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Betriebsbedingungen	
Maximale Druckgröße	216 x 1200 mm		
Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Iron-On Transfer, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	5 - 35 °C
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	416 mm
		Tiefe	555 mm
		Höhe	268 mm
		Gewicht	6,5 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
		Patrone(n) enthalten	✔
		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	6000 Seiten
		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	7700 Seiten
		Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz)	7600 Seiten
		Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY)	8100 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Betriebsanleitung	✔
		Netzkabel enthalten	✔
		Mitgelieferte Software	Printer Driver, IJ Printer Assistant Tool



4549292235098

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.