




## BenQ SH6504 Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 800 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7



Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.S3TTB.DE2

Produktname : SH6504

BenQ SH6504. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 800 cd/m<sup>2</sup>, HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

| Bildschirm                             |                                 | Energie                                  |                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Panel-Typ                              | IPS                             | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *       | 131,3 W                   |
| Bildschirmdiagonale *                  | 165,1 cm (65")                  | Stromverbrauch (Standby) *               | 0,5 W                     |
| Bildschirmtechnologie *                | LCD                             | Energieeffizienzklasse (SDR)             | G                         |
| Display-Auflösung *                    | 3840 x 2160 Pixel               | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 220 kWh                   |
| Helligkeit *                           | 800 cd/m <sup>2</sup>           | AC Eingangsspannung                      | 100 - 240 V               |
| HD-Typ *                               | 4K Ultra HD                     | AC Eingangsfrequenz                      | 50/60 Hz                  |
| Touchscreen *                          | ✗                               | Energieeffizienzkala                     | A bis G                   |
| Natives Seitenverhältnis               | 16:9                            | Computersystem                           |                           |
| Kontrastverhältnis                     | 1200:1                          | Eingebauter Prozessor *                  | ✓                         |
| Aktiver Displaybereich (B x H)         | 1428,5 x 803,5 mm               | Prozessor Architektur                    | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Anschlüsse und Schnittstellen          |                                 | Anzahl Prozessorkerne                    | 8                         |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *               | 2                               | Speicherkapazität                        | 8 GB                      |
| HDMI-Version                           | 2.0                             | Interne Speicherkapazität                | 64 GB                     |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen     | 2                               | Installiertes Betriebssystem             | Android                   |
| DVI Anschluss *                        | ✗                               | Version des Betriebssystems              | 13                        |
| USB Anschluss *                        | ✓                               | Gewicht und Abmessungen                  |                           |
| Anzahl der USB-Anschlüsse              | 2                               | Displaybreite                            | 1456,4 mm                 |
| USB-Stecker                            | USB Typ-A                       | Display Tiefe                            | 57 mm                     |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                               | Display Höhe                             | 833,7 mm                  |
| RS232                                  | ✓                               | Displaygewicht                           | 20,7 kg                   |
| Audio                                  |                                 | Verpackungsdaten                         |                           |
| Eingebaute Lautsprecher *              | ✓                               | Verpackungsbreite                        | 1650 mm                   |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher        | 2                               | Verpackungstiefe                         | 162 mm                    |
| RMS-Leistung                           | 24 W                            | Verpackungshöhe                          | 1016 mm                   |
| Design                                 |                                 | Paketgewicht                             | 28,7 kg                   |
| Produktdesign *                        | Digital Signage Flachbildschirm | Lieferumfang                             |                           |
| Unterstützte Positionierung *          | Drinnen                         | Fernbedienung enthalten                  | ✓                         |
| Ausrichtung                            | Horizontal/Vertikal             | Mitgelieferte Kabel                      | HDMI, RS-232              |
| Produktfarbe *                         | Schwarz                         | Betriebsbedingungen                      |                           |
| Bildschirmform                         | Flach                           | Betriebstemperatur                       | 0 - 40 °C                 |
| VESA-Halterung *                       | ✓                               | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb     | 10 - 80%                  |
| Panel-Montage-Schnittstelle            | 400 x 400 mm                    | Temperaturbereich bei Lagerung           | -10 - 60 °C               |
| Blendfreier Bildschirm                 | ✓                               | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung            | 10 - 80%                  |
| Leistungen                             |                                 | Zertifikate                              |                           |
| Zweck *                                | Ausbildung                      | Zertifizierung                           | ENERGY STAR®              |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage)          | 24/7                            |                                          |                           |

| Leistungen                                       |         | Netzwerk                        |               |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | Ethernet/LAN *                  | ✓             |
|                                                  |         | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |



4718755095719

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.