



LevelOne GVM-1101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GVM-1101

Produktname : GVM-1101

LevelOne GVM-1101. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 500 m, Wellenlänge: 850 nm, Kabel mode struktur: Multi-Modus. LED-Anzeigen: Aktivität, FDX, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: FC, SC, ST, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 2 A



Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s	Anzahl Faseranschlüsse	1
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Optischer Kabelverbinder *	FC, SC, ST
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Energie	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Eingangsspannung	100 - 240 V
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Ausgangsspannung	5 V
Ethernet-Kabel Verkabelungstechnologie	1000BASE-X	Ausgangsstrom	2 A
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Jumbo-Frames	9000	Breite	127 mm
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Tiefe	156 mm
VLAN-Unterstützung	✓	Höhe	32 mm
Store-and-Forward	✓	Gewicht	720 g
Duplex-System	Voll, Halb	Betriebsbedingungen	
Leistungen		Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	500 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Wellenlänge *	850 nm	Lieferumfang	
Kabel mode struktur	Multi-Modus	Betriebsanleitung	✓
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	30000 h	Verpackungsdaten	
Merkmale		Verpackungsbreite	185 mm
Eingebaut *	✗	Verpackungstiefe	275 mm
Web-basiertes Management	✓	Verpackungshöhe	62 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, FDX, Link, Leistung	Paketgewicht	880 g
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsart	Box
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifikate	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Zertifizierung	CE, FCC
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	China
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Breite des Versandkartons	480 mm
		Länge des Versandkartons	360 mm

Logistikdaten

Höhe des Versandkartons	390 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton	36 Stück(e)



4015867195673

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.