



APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah

Marke : APC

Artikel-Code: BK500EI

Produktname : APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah

APC Back-UPS 500, 230V, Batterie 12V, 7.0Ah:

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie BK550EI verfügt über insgesamt 6 Steckdosen, von denen 3 als USV-Batterie-Backup und 3 als reine Überspannungssteckdosen fungieren. Seine Laufzeit bei 100 W beträgt 24 Minuten und 20 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. Der BK550EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Standby (Offline)	Produktfarbe *	Beige
Ausgangskapazität *	0,5 kVA	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Ausgangsleistung *	300 W	Betriebsbedingungen	
Wellenform *	Sine	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	47 - 63 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	310 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Haltezeit (min.)	6 ms	Zertifikate	
Haltezeit (max.)	10 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Effizienz	99%	Zertifizierung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH
Geräuschpegel	40 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon	Management-Karte enthalten	✗
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz	Schnellinstallationsanleitung	✓
Akustische Signale	✓	Nachhaltigkeit	
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Breite	91 mm
Stecker	C14-Koppler	Tiefe	284 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Höhe	165 mm
USB Anschluss	✓	Gewicht	6,32 kg
SmartSlot	✗	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Garantiekarte	✓
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Mitgelieferte Software	PowerChute Serial Edition
Batteriekapazität	7 Ah	Verpackungsbreite	241 mm
Batteriekapazität	83 VAh	Verpackungstiefe	368 mm
Akku-/Batteriespannung	12 V	Verpackungshöhe	178 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,8 min	Paketgewicht	7,05 kg
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13,8 min	Logistikdaten	
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Produkte pro Palette	48 Stück(e)
Akkuladezeit	8 h	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
Design		Sonstige Funktionen	
Formfaktor *	Tower	Nominale Ausgang Spannung	230 V
Kabellänge	1,83 m	Nominale Eingang Spannung	230 V
		Filterung	✓



0731304016359



731304016359

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.