



APC Stromsparende -Back-UPS Pro 1500, 230 V

Marke : APC

Artikel-Code: BR1500GI

Produktname : Stromsparende APC-Back-UPS Pro 1500, 230 V

Stromsparende APC-Back-UPS Pro 1500, 230 V


APC Stromsparende -Back-UPS Pro 1500, 230 V:

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
APC Stromsparende -Back-UPS Pro 1500, 230 V. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 865 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 187 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,7 min. Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Display-Typ	LCD
Ausgangsleistung *	865 W	Betriebsbedingungen	
Wellenform *	Sine	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	156 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 9000 m
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anstieg der Energiemenge	441 J	Zertifikate	
Haltezeit (min.)	10 ms	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Haltezeit (max.)	12 ms	Zertifizierung	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS
Effizienz	98,9%	Lieferumfang	
Crest-Faktor	3:1	Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Geräuschpegel	45 dB	Betriebsanleitung	✓
Druckanstiegsschutz	✓	Nachhaltigkeit	
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Akustische Signale	✓	Gewicht und Abmessungen	
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Breite	112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	380 mm
AC-Steckertypen	C13-Koppler		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Stecker	C14-Koppler	Höhe	301 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Gewicht	12,7 kg
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Verpackungsdaten	
USB Anschluss	✓	Garantiekarte	✓
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Batteriekapazität	187 VAh	Verpackungsbreite	238 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,7 min	Verpackungstiefe	488 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	12,4 min	Verpackungshöhe	387 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	14,3 kg
Akkuladezeit	8 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	20 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Kaltstart	✓	Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
Batteriepatrone Wechsel	APCRBC124	Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304268741



731304268741



9789800326725



5715063468418

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.