

Philips 65BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 165,1 cm (65") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7

Marke : Philips

Artikel-Code: 65BDL4511D/00

Produktname : 65BDL4511D/00

Philips 65BDL4511D/00. Produktdesign: Digitale A-Platine. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Design	
Bildschirmdiagonale *	165,1 cm (65")	Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Rahmenbreite (unten)	1,49 cm
Helligkeit *	500 cd/m²	Rahmenbreite (Seite)	1,49 cm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Rahmenbreite (oben)	1,49 cm
Touchscreen *	✗	Leistungen	
Natives Seitenverhältnis	16:9	Zweck *	Kommerziell
Reaktionszeit	8 ms	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis	1200:1	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben		
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Bildschirmdiagonale (cm)	163,8 cm	Energie	
Lebensdauer des Panels	50000 h	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	136 W
Trübungsrate	25%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	148 kWh
HDMI-Version	2.0	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DVI Anschluss *	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl DVI-I-Anschlüsse	1	Energieeffizienzkala	A bis G
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	2	Computersystem	
DisplayPorts in	1	Unterstützte Videoformate	H.263, H.264, H.265, MPEG
DisplayPorts aus	1	Unterstützte Audioformate	AAC, HE-AAC
USB Anschluss *	✓	Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PNG
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Gewicht und Abmessungen	
USB-Version	2.0	Displaybreite	1462,3 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Display Tiefe	68,9 mm
Audioeingang (L, R)	1	Display Höhe	837,3 mm
Audio (L,R) Out	1	Displaygewicht	27,8 kg
RS-232C	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Fernbedienung (IR) input	1	Fernbedienung enthalten	✓
Fernbedienung (IR) output	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
OPS-Modulslot	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, IR-Sensor, RS-232
Audio		Betriebsbedingungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
RMS-Leistung	20 W	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Design		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Produktdesign *	Digitale A-Platine	Logistikdaten	
Unterstützte Positionierung *	Drinne	Warentarifnummer (HS)	85285210
Produktfarbe *	Schwarz	Netzwerk	
VESA-Halterung *	✓	Ethernet/LAN *	✓
		Technische Details	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



8712581778675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.