


GIGABYTE B650M D3HP AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, WIFI 6E, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B650M D3HP AX

Produktname : B650M D3HP AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, WIFI 6E, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

B650M D3HP AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, WIFI 6E, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

[GIGABYTE B650M D3HP AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000 MHz DDR5 \(OC\), 2xPCIe 4.0 M.2, WIFI 6E, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:](#)

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Kopfhörerausgänge	1
Prozessorsockel *	Socket AM5	Line-in	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz	WLAN-Controllermodell	Realtek RTL8852CE
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	8000 MHz	Bluetooth	✓
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Bluetooth-Version	5.3
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Motherboard Chipsatz *	AMD B650
Speicher-Controller		Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Produktfarbe	Braun
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Komponente für *	PC
RAID-Unterstützung	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
RAID Level	0, 1, 10	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Grafik		Kühlung	Passiv
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Energiequelle	ATX
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
HDCP	✓	Erweiterungssteckplätze	
DirectX-Version	12.0	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Diskreter Grafik support	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2580
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Front Panel Audiostecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	ACPI-Version	5.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
TPM-Anschluss	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
12-V-Stromanschluss	✓	Logistikdaten	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Ursprungsland	China
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku/Batterie	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	2.1	Verpackungsbreite	270 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Verpackungstiefe	268 mm
DisplayPorts-Version	1.4	Verpackungshöhe	68 mm
		Paketgewicht	1,2 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	244 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331859510



0889523040584



889523040584

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.