



AOC E4 CU34E4CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: E4

Artikel-Code: CU34E4CV

Produktname : CU34E4CV

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI 2x 2.1 TMDs, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 CU34E4CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz:

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem CU34E4CV 34-Zoll-WQHD-Ultra-Wide-Monitor.

Der CU34E4CV verfügt über ein 34-Zoll-WQHD-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, HDR10 und Hardware-Blaulichtfilter für klare und komfortable Bilder. Mit Smart KVM, einer 90-W-PD-Dockingstation und einem eleganten, professionellen Design ist er ideal für die Steigerung der Produktivität und für Multitasking.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Audioausgang	✓
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Kopfhörerausgang *	✓
HD-Typ *	UltraWide Quad HD	Kopfhörerausgänge	1
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDCP	✓
Panel-Typ *	VA	HDCP-Version	1.4/2.2
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Netzwerk	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ethernet/LAN	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	3500:1	Einstellbare Höhe (max.)	18 cm
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Bild-in-Bild	✓
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm	Plug & Play	✓
Pixeldichte	109,68 ppi	Energie	
Horizontaler Scanbereich	30 - 190 kHz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 190 kHz		

Bildschirm		Energie	
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	46 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	31,7 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
DDC/CI	✓	Stromverbrauch (max.)	179 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	120,6%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AMD FreeSync	48 - 120 Hz	Eingangsstrom	2.5 A
Bildwiederholratenbereich		Netzteiltyp	Intern
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebsbedingungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Multimedia		Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Anzahl der Lautsprecher	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
RMS-Leistung	10 W	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Design		Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Marktpositionierung *	Büro	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,8 mm
Rahmenloses Design	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	252,2 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	581,6 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,92 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	808,8 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	101,5 mm
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Höhe (ohne Standfuß)	365,4 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Gewicht (ohne Standfuß)	7,16 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	2	Verpackungsbreite	930 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Verpackungstiefe	188 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungshöhe	188 mm
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Paketgewicht	13,6 kg
HDMI *	✓	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
HDMI-Version	2.1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	HDMI-Kabellänge	1,8 m
DisplayPorts-Version	1.4	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Lokales Dimmen	✓
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	5 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.