



MSI PRO MP275QPDG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz

Marke : MSI

Artikel-Code: PRO MP275QPDGDE

Produktname : PRO MP275QPDG

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 IPS
- 4ms, 16:9, 250cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 4ms, 178°/178°, 1300:1

MSI PRO MP275QPDG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz:

Der umfassende 27"-PRO-Monitor

Der PRO MP275QPDG, ein 27-Zoll 16:9 WQHD 100Hz Docking-Monitor, bietet Daisy-Chain-Unterstützung und umfasst eine USB-Type-C-Dockingstation mit 98W Stromversorgung, RJ45-Ethernet und Display-Signalübertragung über ein einziges Kabel. Dieser Monitor ist für professionelle Anwender konzipiert, die nach der ultimativen Lösung zur Steigerung der Produktivität suchen.

MSI PRO MP275QPDG. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HD-Typ *	Wide Quad HD	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDMI-Version	2.0b
Panel-Typ *	IPS	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Touchscreen *	✗	DisplayPorts-Version	1.2a
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Kopfhörerausgang *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Kopfhörerausgänge	1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Ergonomie	
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	VESA-Halterung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmform *	Flach	Wandmontage	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440	Kabelsperr-Slot *	✓
Unterstützte Video-Modi	1440p	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis *	1300:1	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Pivot	✓
Optimierer für die Aktualisierungsrate	✓	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Neigungsverstellung	✓
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Horizontaler Scanbereich	71,04 - 186,3 kHz	Energie	
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Farbtiefe	8 Bit		

Bildschirm		Energie	
Farbraumstandard	DCI-P3	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Farbskala	79%	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	84%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	34 kWh
NTSC Abdeckung (typisch)	100%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbpalette DCI-P3	79%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Leistungen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	223,9 mm
RMS-Leistung	4 W	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	578,9 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,05 kg
Integrierte Kamera *	✓	Breite (ohne Standfuß)	614 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	53,6 mm
Marktpositionierung *	Business	Höhe (ohne Standfuß)	377,4 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,38 kg
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsdaten	
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	850 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	150 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungshöhe	500 mm
USB-Hub-Version	2.0	Paketgewicht	10,2 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-A, USB Typ-B	Verpackungsart	Box
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Lieferumfang	
		Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B
		Schnellstartübersicht	✓
		Sonstige Funktionen	
		Ursprungsland	China
		Garantiezeit	2 Jahr(e)



4711377238199

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.