



LevelOne IGP-0802 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: IGP-0802

Produktname : IGP-0802

8 x RJ-45 PoE+, 16 Gbps, 8K, 525 g

LevelOne IGP-0802 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz:

- PoE-Ports können den IEEE 802.3at-Standard unterstützen und 30-W-Geräte mit Strom versorgen
- 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- 40°C bis 75 °C Betriebstemperaturbereich
- Bietet DIN-Schienen-, Tisch- oder Wandmontage
- IP30-Metallgehäuse
- Redundante Netzeingänge mit Anschlussblock

LevelOne IGP-0802. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. DC input Spannung: 48 - 56 V. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage



Management-Funktionen		Power over Ethernet (PoE)	
Switch-Typ *	Unmanaged	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Anschlüsse und Schnittstellen		Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	48 - 56 V
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	36 W
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	200 W
Netzwerk		Sonstige Funktionen	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Terminalblock-Anschluss	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Betriebsbedingungen	
Vollduplex	✓	Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Breite	105 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Tiefe	36,2 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	142 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht	525 g
Jumbo-Frames	9000	Lieferumfang	
Design		Betriebsanleitung	✓
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsdaten	
Gehäusematerial	Metall	Wandmontageset	✓
LED-Anzeigen	PoE, Leistung	Klemmleiste enthalten	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30	Verpackungsart	Box
Wandmontage	✓	Verpackungsbreite	165 mm
DIN-Schienen-Montage	✓	Verpackungstiefe	65 mm
Sicherheit	EN60950-1, EN60068	Verpackungshöhe	215 mm
Leistungen		Paketgewicht	730 g
Plug & Play	✓	Zertifikate	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	510304 h	Zertifizierung	FCC,CE,VCCI

Energie		Logistikdaten	
Unterstützung für redundantes Netzteil	✓	Ursprungsland	Taiwan
DC input Spannung	48 - 56 V	Breite des Versandkartons	350 mm
Power over Ethernet (PoE)		Länge des Versandkartons	240 mm
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Höhe des Versandkartons	570 mm
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Gewicht Versandkarton	12,6 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	16 Stück(e)



4015867196656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.