

CyberPower OLS2000EA Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung

Marke : CyberPower

Artikel-Code: OLS2000EA

Produktname : OLS2000EA Doppelwandler Online USV
2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port
für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung

- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- LCD-Farbdisplay
- ECO Betrieb
- Überlastschutz
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- EMI und RFI Filter
- Serieller Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse

Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,8 min
Ausgangskapazität *	2 kVA	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13,1 min
Ausgangsleistung *	1800 W	Akkuladezeit	4 h
Wellenform *	Reiner Sinus	Ladestrom	1,5 A
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	200 V	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Formfaktor *	Tower
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Gehäusematerial	Metall
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V	Kabellänge	1,5 m
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Kühlung	Aktiv
Output Frequenz	50/60 Hz	Produktfarbe *	Schwarz
Stromstärke (maximal)	9 A	Steuerung	Tasten
Anstieg der Energiemenge	345 J	Display-Typ	LCD
Reaktionszeit	0 ms	Betriebsbedingungen	
Wärmeableitung	682 BTU/h	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	95%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Leistungsfaktor	0,9	Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m
Eingangs-Leistungsfaktor	0,98	Höhe bei Lagerung	0 - 1500 m
Crest-Faktor	3:1	Zertifikate	
ECO-Modus	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Notstrom Aus (EPO)	✓	Zertifizierung	RoHS
Ausgangsspannung		Lieferumfang	
Gesamtverzerrungsfaktor THD	5%	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓		
Druckanstiegsschutz	✓		
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz		
Akustische Signale	✓		

Merkmale		Nachhaltigkeit	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Energiequelle	AC	Gewicht und Abmessungen	
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Breite	151 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	394 mm
		Höhe	225 mm
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Gewicht	16,9 kg
Stecker	C14-Koppler	Verpackungsdaten	
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Verpackungsbreite	241 mm
USB Anschluss	✓	Verpackungstiefe	510 mm
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Verpackungshöhe	313 mm
Akku/Batterie		Paketgewicht	19,8 kg
		Logistikdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Warentarifnummer (HS)	8504408590
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	3	Ursprungsland	China
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Eingang Spannung	230 V



4711027790114

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.