



LevelOne GTP-2871 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GTP-2871

Produktname : GTP-2871

LevelOne GTP-2871. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Produktfarbe	Grau
Switch-Ebene	L3	Gehäusematerial	Metall
Quality of Service (QoS) Support	✓	Reset-Knopf	✓
Web-basiertes Management	✓	LED-Anzeigen	✓
Traffic-Klassifizierung	✓	Leistungen	
ARP-Inspektion	✓	Virtuelles Stacking (Einheiten)	4
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Speicherkapazität	512 MB
Systemereignisprotokoll	✓	Flash-Speicher	32 MB
Anschlüsse und Schnittstellen		Upgradefähige Firmware	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Plug & Play	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	150000 h
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24	Energie	
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl Faseranschlüsse	4	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Optischer Kabelverbinder	SFP+	Eingangsstrom	6 A
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	468,2 W
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	400 W
		Betriebsbedingungen	
10G-Unterstützung *	✓	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Port-Spiegelung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Vollduplex	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Link Aggregation	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Gewicht und Abmessungen	
Ratenbeschränkung	✓	Breite	330 mm
		Tiefe	440 mm
		Höhe	44,5 mm

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Spannbaum-Protokoll	✓	Gewicht	4,48 kg
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Lieferumfang	
Datenübertragung		Mitgelieferte Kabel	AC
Routing-/Switching-Kapazität *	128 Gbit/s	Schnellstartübersicht	✓
Transferrate	95,232 Mpps	Rackmontageset	✓
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Verpackungsdaten	
Store-and-Forward	✓	Gummifüße	✓
Statische Route	✓	Ressourcen-CD	✓
Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s	Verpackungsbreite	390 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	596 mm
Jumbo-Frames	12000	Verpackungshöhe	80 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Paketgewicht	6 kg
Sicherheit		Zertifikate	
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zugriffskontrollliste	✓	Zertifizierung	CE
IGMP-Snooping	✓	Logistikdaten	
IGMP-Proxy	✓	Ursprungsland	China
Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung	Warentarifnummer (HS)	85176990
Authentifizierungstyp	RADIUS		
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)		
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		
Design			
Rack-Einbau *	✓		



4015867222669



4015867228593



0846359031056



846359031056

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.